

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiop qwerty

SIGNOS CLINICOS DE AUTISMO, DATOS DE ALARMA Y
SIGNOS DE ASPERGER

Neurologia

Docente: Dra Monica Rendon Gordillo

Aurora Flor D' Luna Dguez Mtz

uiopasd ertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hijklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb

Monfort, M. y Monfort, I. (2006). El desarrollo del pre-lenguaje y de la atención conjunta: referencias para la intervención terapéutica y educativa. *Revista de Psicopatología y salud mental del niño y adolescente*, 28, 21-2.

Johnson, C.P. Early Clinical Characteristics of Children with Autism. In: Gupta, V.B. ed: *Autistic Spectrum Disorders in Children*. New York: Marcel Dekker, Inc., 2004:85-123.

SIGNOS CLINICOS DE AUTISMO, DATOS DE ALARMA Y SIGNOS DE ASPERGER

Signos clínicos

- Movimientos corporales estereotipados.
- Anomalías en la emisión, forma y contenido del lenguaje.
- Marcadas anomalías en la comunicación no verbal.
- Insistencia irracional en el seguimiento de rutinas.
- Intereses o actividades restringidos.
- Déficits en la reciprocidad social o emocional

Datos de alarma

- Baja respuesta a su nombre o a la voz del adulto.
- Bajo contacto ocular
- Pobre atención conjunta
- Ausencia de señalado en torno a los 9-15 meses
- Retroceso o parón en el desarrollo en torno a los 18 meses

Signos de Asperger

- Intereses restrictivos y repetitivos
- Habla formal o distinta
- Rutinas
- Aislamiento social
- Retrasos en el desarrollo motor
- Problemas con la proximidad
- Las bromas pueden causarles frustración
- Imaginación limitada