



Accede a apuntes, guías, libros y más de tu carrera

triptico-de-control-prenatal-y-datos-de-alarma

2 pag.

DATOS DE ALARMA

obstétrica

SÍGNOS Y SÍNTOMAS

- Visión borrosa, puntos o ráfagas.
- Dolor o quemazón cuando orina
- Fiebre de 38° C o mayor durante más de 24 horas
- Sangrado o manchado vaginal
- Súbita hinchazón severa de sus manos, pies o cara
- Llagas o ampollas en área vaginal
- Nauseas, diarrea o vómitos durante más de 24 horas
- 6 o más contracciones uterinas en 1 hora después de la semana 36
- Síntomas de infección vaginal, comezón, ardor.
- Flujo continuo de líquido
- Disminución en el movimiento fetal
- Dolor severo o continuo, o cólicos

Descargado por Jali Ruiz (jalixa.102@gmail.com)
 Encuentra más documentos en www.udocz.com



**CONTROL
 PRENATAL Y
 DATOS DE
 ALARMA
 OBSTÉTRICA.**

1er Visita (<14sdg)

- Historia clínica completa e identificación de riesgos
- Evaluar edad gestacional
- **US 11- 13.6 sdg**

2da Visita (14 – 24 sdg)

- FCF
- Altura uterina
- **US 18- 22sdg**

3er Visita (24-28 sdg)

- FCF
- Altura uterina
- **Aplicar Inmunoglobulina anti-D a las 28sdg en Rh negativas no sensibilizadas**

4ta Visita (28-34 sdg)

- FCF
- Altura uterina
- **Evaluación de salud fetal**

5ta Visita (34-41 sdg)

- FCF
- Altura uterina
- **Valorar presentación fetal**

CONTENIDO:

- Evaluación de riesgo.
- Pulso y presión arterial.
- Semanas de amenorrea.
- Presencia de sintomatología urinaria.
- Presencia de edemas y/o varices.
- Altura uterina y percentilo.
- Movimientos fetales.
- Situación y presentación.
- Auscultación de FCF.

INTERCONSULTAS COMPLEMENTARIAS

- Consultorio Odontológico.
- Consultorio de Patología Cervical.
- Consultorio de Patología Mamaria.
- Consultorio de Cardiología.
- Interconsulta a una especialidad

CONTROL prenatal

DEFINICIÓN

Conjunto de acciones médicas y asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, para poder controlar la evolución del embarazo y obtener la adecuada preparación para el parto y la crianza del recién nacido con la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico.

OBJETIVOS

- Evaluar estado de salud de la madre y feto
- Establecer la Edad Gestacional
- Evaluar posibles riesgos y lograr corregirlos.
- Planificar los controles prenatales
- Indicar ácido fólico lo más pronto posible, para poder prevenir defectos del tubo neural



ATRIBUTOS

PRECOZ:

Iniciarse en el primer trimestre del embarazo, para establecer edad gestacional, posibilitar acciones de prevención y promoción de la salud y detectar factores de riesgo.

PERIÓDICO:

La frecuencia dependerá del nivel de riesgo médico, social y psicológico.

COMPLETO:

Las consultas deben ser completas en contenidos de evaluación del estado general de la mujer, la evolución del embarazo y controles e intervenciones requeridos según edad gestacional.

ALTA COBERTURA:

Promover el control prenatal a la mayor cantidad de población.

Los controles deben comenzar antes de las 10 semanas, más en pacientes con patologías crónicas, abortos o malformaciones del tubo neural.

ACTIVIDADES

- Administrar ácido fólico en período preconcepcional y primer trimestre.
- Categorizar según el riesgo, examen físico y llenado de la HCP.
- Evaluación en cada consulta de factores de riesgo.
- Cronograma de control prenatal.
- Determinar grupo sanguíneo y Rh
- Evaluar estado nutricional materno.
- Preparar para maternidad.
- Detectar tabaquismo y adicciones.
- Control de la presión arterial.
- Determinar Hb.
- Suplementación con hierro.
- Diagnóstico de: sífilis, chagas, hepatitis B, toxoplasmosis y HIV.
- Urocultivo.
- Vacunación antitetánica.
- Detectar presentación pelviana al término
- Instrucción de situación de riesgo.
- Informar sobre métodos anticonceptivos.