

Universidad del sureste

Dr. Saúl Peraza Marín

Clínica pediátrica

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

Hannia del carmen salazar jimenez

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

clasificación

Extrínseca:
desde una fuente externa al eritrocito; los trastornos extrínsecos al eritrocito generalmente son adquiridos.

Intrínseco:
debido a un defecto dentro del eritrocito; las anomalías eritrocíticas intrínsecas usualmente son hereditarias

La hemólisis puede ser

Aguda
Crónica
Episódico
Extravascular
Intravascular
Ambos

Diagnóstico

Frotis periférico y recuento de reticulocitos
Bilirrubina sérica, lactato deshidrogenasa (LDH), haptoglobina y alanina aminotransferasa (ALT).
Prueba de antiglobulina (de Coombs) y/o pruebas de cribado para hemoglobinopatía.
Electroforesis cuantitativa de la hemoglobina
Análisis de enzima eritrocíticas
Citometría de flujo
Crioaglutininas
Fragilidad osmótica

Tratamiento

Las transfusiones se usan en pacientes con anemia sintomática.
Vacuna contra el neumococo.
Vacuna contra Haemophilus influenzae.
Vacuna meningocócica