



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Licenciatura en Medicina Humana**



**DOCENTE:**  
DR. LUIS IGNACIO GAYOSSO GORDILLO

**ALUMNO:**  
LUIS ALBERTO ALVAREZ HERNANDEZ

**MATERIA:**  
CLINICAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

**UNIDAD:**  
PRIMERA

**TEMA:**  
ESQUEMA TAMIZAJES EN EL CONTROL PRENATAL

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a; 08 de marzo del 2022.

## Estudios de laboratorio, gabinete y tamizajes en el control prenatal

Es recomendable desde la primera consulta prenatal la identificación de factores de riesgo que puedan comprometer la salud del bebe y de la madre.

### Visita inicial <13 SDG

Historia clínica completa e identificación de riesgos.  
Evaluación de edad gestacional por fecha de última menstruación.  
Evaluación de presión arterial, peso materno e IMC.  
Verificación de esquema de vacunación.  
Referencia al especialista de acuerdo a riesgo obstetrico.  
Entre la semanas 11 a 13.6 ultrasonido para descartar aneuploidia.

### Visita entre: 14-24 SDG

Revisión de FCF.  
Altura uterina.  
Movimiento fetales.  
Evaluación de TA, peso materno e IMC.  
USG estructural semana 18-22.

### Visita entre: 25-28 SDG

Revisión de FCF.  
Altura uterina.  
Movimiento fetales.  
Evaluación de TA, peso materno e IMC.  
Aplicación de Inmunoglobulina anti-D en la semana 28 en pacientes Rh negativas no sensibilizadas.

### Visita entre: 29-34 SDG

Revisión de FCF.  
Altura uterina.  
Movimiento fetales.  
Evaluación de TA, peso materno e IMC.  
Aplicación de Inmunoglobulina anti-D en la semana 28 en pacientes Rh negativas no sensibilizadas.

### Visita entre: 35-41 SDG

Revisión de FCF.  
Altura uterina.  
Presentación fetal.  
Movimiento fetales.  
Evaluación de TA, peso materno e IMC.  
Evaluación de salud fetal (USG, PSS de acuerdo a criterio médico y antecedentes obstétricos).

### Pruebas de laboratorio

BHC, Grupo y Rh, Glucosa, EGD, urocultivo, Papanicolaou, Exudado vaginal, VDRL, prueba rápida VIH.

Determinación de proteinuria por tira reactiva en orina.

Determinación de proteinuria por tira reactiva en orina.  
BHC.  
Curva de tolerancia a la glucosa.

Determinación de proteinuria por tira reactiva en orina.

Determinación de proteinuria por tira reactiva en orina.

### Educación y Consejería

Ejercicio.  
Nutrición.  
Asesoramiento para lactancia materna.  
Cese de uso de sustancias como tabaquismo, alcohol.

Explicación de resultados de pruebas realizadas.

Signos y síntomas de parto pretérmino.

Signos y síntomas de Preeclampsia.  
Signos y síntomas de parto pretérmino.  
Síntomas de depresión en el embarazo.

Signos y síntomas de Preeclampsia.  
Signos y síntomas del inicio de parto.  
Síntomas de depresión en el embarazo.  
Lactancia.