

ESQUIZOFRENIA

¿QUÉ ES LA ESQUIZOFRENIA?

Es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustiante para ellas, sus familiares y amigos.

Las personas con esquizofrenia son diagnosticadas entre los 16 y los 30 años después de un primer episodio de psicosis. Los síntomas de la esquizofrenia pueden ser diferentes entre una persona y otra, pero generalmente se dividen en tres categorías principales: psicóticos, negativos y cognitivos.

SÍNTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA



SÍNTOMAS PSICÓTICOS

Los síntomas psicóticos incluyen cambios en la forma en que una persona piensa, actúa y percibe el mundo. Las personas con síntomas psicóticos pueden perder el sentido compartido de la realidad con los demás y ver el mundo de una manera distorsionada. Para algunas personas, estos síntomas aparecen y desaparecen.

Cuando una persona ve, oye, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Muchas personas que tienen este trastorno oyen voces. Las personas que oyen voces pueden haber estado escuchándolas durante mucho tiempo antes de que sus familiares y amigos se den cuenta de que tienen un problema.

ALUCINACIONES

DELIRIOS:

Cuando una persona tiene creencias fuertes que no son ciertas y pueden parecer irracionales a los demás. Por ejemplo, las personas que experimentan delirios pueden creer que aquellos que salen en la radio y la televisión están enviando mensajes especiales que requieren una determinada respuesta, o pueden creer que están en peligro o que otros están tratando de lastimarlos.



TRASTORNO DEL PENSAMIENTO:

Cuando una persona tiene formas de pensar inusuales o ilógicas. Las personas con trastorno del pensamiento pueden tener problemas para organizar sus ideas y el habla. A veces, una persona deja de hablar en medio de un pensamiento, pasa de un tema a otro o inventa palabras sin sentido

cuando una persona presenta movimientos corporales anormales. Las personas con estos trastornos pueden repetir ciertos movimientos una y otra vez.

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO:

SÍNTOMAS NEGATIVOS


- Tener problemas para planificar y ceñirse a las actividades, como ir de compras
- Tener dificultad para prever y sentir placer en la vida cotidiana
- Hablar con voz apagada y mostrar una expresión facial limitada.
- Evitar la interacción social o interactuar de manera socialmente incómoda.

- Incluyen problemas de atención, concentración y memoria
- Estos síntomas pueden dificultar el seguimiento de una conversación, aprender cosas nuevas o recordar citas.
- problemas para procesar la información para la toma de decisiones,
- dificultad para concentrarse o prestar atención.

SÍNTOMAS COGNITIVOS

FACTORES DE RIESGO

Genética. solo porque alguien en una familia tiene esquizofrenia, no significa que otros miembros de esta también la tendrán. Diversos estudios sugieren que hay muchos genes diferentes que pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle esquizofrenia, pero ningún gen por sí mismo causa el trastorno.



ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CEREBRO.

Investigaciones que muestran que es más probable que las personas con esquizofrenia tengan diferencias en el tamaño de ciertas áreas del cerebro y en las conexiones entre las áreas que lo conforman.

Los medicamentos antipsicóticos pueden ayudar a que los síntomas psicóticos sean menos intensos y menos frecuentes. Por lo general, estos medicamentos se toman todos los días en forma de pastilla o líquido. Algunos medicamentos antipsicóticos se administran mediante inyecciones una o dos veces al mes.

TRATAMIENTO

VERIFICA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras pharetra iaculis quam, vel ultrices arcu bibendum vitae. Donec cursus magna et.

- „Amisuprída
- „Aripiprazol
- „Clozapina
- „Olanzapina
- „Quetiapina
- „Risperidona
- „Ziprasidona
- „Zotapina

PRINCIPALES ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS DE USO CLÍNICO