


Universidad del  
Sureste

Microbiología y  
Parasitología

Doc. Enrique Eduardo  
Arriola Jimenez

Mapa Conceptual

Ana Luisa Ortiz Rodriguez.



El resultado se interpreta con valores establecidos

### Materia fecal

Obtención de heces

Ayuda a diagnosticar Ovarios Inflamados del tubo digestivo

Evitar inflamatorios días antes del examen

Entregar antes de 2 horas

Recoger la muestra de una evacuación espontánea  
• Cierre el recipiente sin tocar las paredes internas de este

24 horas

La muestra se mantiene en refrigeración

en disco genital  
o recoger con  
muestra

estricción embarrados  
edad que afectan  
tema Urinario

de como  
la obtención  
será conservada  
los adecuados

### Espujo

Obtención de una muestra de esputo

Estudio de múltiples enfermedades de tipo Infeccioso

Se debe recoger a la primera hora de la mañana y en ayunas

### Frotis

Extensión de una muestra de fluido corporal

Identificar estados Patológicos de muestras Sanguíneas

### Cultivo

Creación de entes de microorganismos

Faungas  
Sanguínea  
Hongos en uñas  
Piel

Biología: Toma de muestra y  
Paf Martha Lopez Pág. 16-36