



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

**LLENADO DE HISTORIA CLÍNICA GINECOLOGICA Y
ESQUEMA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO**

Docente:

MAURICIO SOLIS PEREZ

Alumno: Alfredo Morales Julián

6-B

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 17/02/2022.

Historia clínica de ginecología

Ficha De Identificación:

Tipo De Interrogatorio: Directo

Nombre: Bety Morales Morales

Género: femenino

Edad: 18

Etnia: afroamericano

Religión: católico

Escolaridad: primaria completa

Dirección: 9na calle poniente sur numero 25 barrio los microondas

Acompañante: Madre Alberta Morales Juárez

Fecha De Elaboración: 14/03/2022

Antecedentes Heredofamiliares: abuelo paterno diabético de 60 años, abuela materna hipertensa de 56 años

Abuelo materno aparentemente sano, abuela materna aparentemente sano

Padre diabético e hipertenso de 45 años, madre aparentemente sana de 40 años

2 hermanos: hermano mayor diabético de 25 años, hermano de 20 aparentemente sano

Antecedentes Personales No Patológicos

Habitación: cuarto pequeño de 4x4 metros que comparte con su hermano, piso de cemento, techo de lámina, paredes de cemento

Eliminación De Excretas:

Fecalismo:

Letrina: X

Tipo Ingles:

Agua Intradomiciliaria: preguntado y negada

Convivencia Con Animales: si menciona que tiene un gato

Piso De Casa: Cemento

Numero De Cuartos En La Casa: 3

Número De Personas Que Duermen En La Casa: 6

Tabaquismo/Alcoholismo/Toxicomanias: negada

Alimentación:

Carnes (Días Por Semana):3 Huevo:4 Frutas:1 Cereales:2 Verduras:1 Leguminosas:2

Antecedentes Personales Patológicos:

Alergias: preguntado y negada

Cirugías: si extirpación de apéndice

Hospitalizaciones: preguntado y negada

Transfusiones: preguntado y negada

Antecedentes Ginecoobstetricos

Menarca: 10 Años Ritmo: 29/5 Inicio De Vida Sexual:17 años Parejas S: 4

Método Anticonceptivo: Si, Condones

Fecha Ultima Menstruación: 20/02/2022 Gesta: 0 Para: 0 Cesarías: 0 Abortos: 0

Complicaciones De Embarazos Previos:

Perinatales.

Embarazo No. *Curso Normal:* Si____. No____.

Control Perianal: Si____. No____. *Total De Consultas:* *Folatos:*

Ingesta De Hierro: *Aplicación De Toxolde Tetanico:* *Cuantas:*

Complicaciones En El Embarazo Actual:

Padecimiento Actual: (Signos Y Síntomas); Enumerar De Acuerdo A La Fecha De Aparición.

Menciona que el inicio de sus signos y síntomas empezaron el 07/03/2022, dolor de estómago, náuseas, y cansancio

Aparatos Y Sistemas.

Digestivo: molestia y un poco de dolor en el estómago, pero nada que ponga en peligro la vida

Respiratorio: preguntado y negada

Cardiocirculatorio: preguntado y negada

Renal: preguntado y negada

Endócrino: preguntado y negada

Sistema Nervioso Y Locomotor: preguntado y negada

Hematológico: preguntado y negada

Exploración Física:

T/A: 120/75 Mm/Hg *FC:* 80 X *Fr:* 18 X *Temp:* 36.5 C

Peso: 60Kg *Talla:* 67 Cm

SaO2: 98%

Refiere dolor en estómago y náuseas ella comenta que desconoce el motivo ya que no consume irritantes o picantes

Resultado De Estudios De Gabinete Y Laboratorios:

Química sanguínea: normal

Terapéutica Empleada:

Duspatalin cápsula de 200 mg 2 veces al día; hay que tomar una por la mañana y una por la noche por una semana

Se pedirá a la paciente venga a revisión la próxima semana y que traiga una prueba de embarazo

Diagnósticos: amenorrea posiblemente por embarazo

Pronóstico: bueno para la vida y función

Elaboró: Alfredo Morales Julián


Supervisó: Julio Alvares Solís

*Cédula:*117

Firma: x

Tarea=

Aparato reproductor femenino



Tarea:

Irrigación e inervación del aparato reproductor femenino

Vagina

"Vasculatura"

Porción "superior": Arterias uterinas

Porción "media e inferior": Arterias

Vaginales que derivan de arterias

rectal media y art. pudenda interna

Las "Venas" forman plexos venosos

normales por las caras laterales de

la vagina, se "comunican" con los

plexos venosos vesical, uterino y

rectal y drenan en venas ilíacas

"Inervación"

Derivan del plexo utero vaginal

situado con la arteria uterina.

Este es una extensión del plexo

hipogástrico inferior que proviene

de la rama perineal profunda

del nervio pudendo

Trompas uterinas

"Vasculatización"

Las ramas tubáricas se originan

como ramas terminales

que se anastomosan de

arterias uterinas y ováricas

venas drenan en venas ováricas

y el plexo venoso uterino

"Inervación" Derivan del plexo

ovárico y plexo uterino

Útero

"Vasculatura"

Deriva principalmente de las

arterias uterinas (rama de la

división anterior de la ilíaca int)

Las venas uterinas discurren

en el ligamento ancho drenan

do en el plexo venoso uterino

a cada lado del útero y vagina

y a su vez drenan en las

venas ilíacas internas

"Inervación"

Del plexo utero vaginal que se

extiende hasta las vísceras

pelvicas desde el plexo hipogá-

strico inferior

Vasculatura

Ovarios

"Vasculatura"

Arterias ováricas provienen de la art.

abdominal y r. de pelviano. Las art.

ováricas envían ramas a través del

mesovario y mesosalpinx para irrigar

la trompa uterina. Las venas forman

el plexo pampiniforme

"Inervación" Los nervios descienden

desde el plexo ovárico que comunica con

plexo uterino y derivan de nervios

espláncicos pelvicos

Referencias:

https://www.chospab.es/area_medica/obstetriciaginecologia/docencia/seminarios/2011-2012/sesion20111102_1.pdf