



UDS

Mi Universidad

NOMBRE DE LA ALUMNA: JOSE ANDRES CANTORAL ACUÑA

NOMBRE DEL TEMA: ANIE y anestésicos


PARCIAL: 2 ER


NOMBRE DE LA MATERIA: FARMACOLOGIA

NOMBRE DEL PROFESOR: JAVER GOMEZ GALERA

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 3RO





Opioides

Opioides menores

Para dolor de intensidad moderada

- Codeína
- dihidrocodeína
- dextropropoxifeno
- tramadol.

Opioides mayores

Para el dolor intenso

- Buprenorfina
- Fentanilo
- Metadona
- morfina
- pentazocina
- petidina

AINES

Antipirético

es un fármaco utilizado en el tratamiento de la fiebre

paracetamol

Antiinflamatorio

se utilizan para prevenir o disminuir la inflamación de los tejidos

Aspirina, paracetamol

antiplaquetario

Prevenir un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en personas con enfermedad periférica arterial

diclofenaco, etodolaco, ibuprofeno

analgesicos

son medicinas que reducen o alivian los dolores de cabeza, musculares, artríticos o muchos otros achaques y dolores

codeína
dihidrocodeína

Anestésicos

Constituyen un grupo farmacológico usado para deprimir el sistema nervioso central, de manera que permitan la realización de procedimientos Quirúrgicos u otros procedimientos nocivos o desagradables

anestésicos con enlace éster

cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína y clorprocaína

anestésicos con enlace amida

idocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, prilocaína, dibucaína, ropivacaína y articaína

bibliografía

Perez, S. C. (2012). farmacologia de enfermeria . Barcelona, España: Elsevier España. Salud, O. M. (2018). Farmacologia . OMS, 15.