



Mi Universidad

**Cuadro
sinóptico**

Nombre del Alumno: Flor de Liz García Mendoza

Nombre del tema: unidad 3 y unidad 4

Parcial: I

Nombre de la Materia: psicopatología

Nombre del profesor: Liliana Villegas Pérez

Nombre de la Licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: 6

Lugar y Fecha de elaboración Pichucalco, Chiapas, 2 de junio de Mayo del 2022

Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con traumas y factores de estrés y disociativos.

Trastorno Obsesivo Compulsivo

Son la presencia de

Obsesiones

Son pensamientos, imágenes o impulsos de naturaleza repetitiva y persistente.

Compulsiones

Las compulsiones son conductas o actos mentales de carácter repetitivo que el individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión.

Trastorno dismórfico corporal

Los individuos con trastorno dismórfico corporal están preocupados por uno o más defectos percibidos en su apariencia física, por lo que se ven feos, poco atractivos, anormales o deformes.

Trastorno de acumulación

Son las dificultades persistentes para deshacerse o separarse de las posesiones, independientemente de su valor real.

Tricotilomaní

Es el acto recurrente de arrancarse el propio pelo.

Trastorno de excoriación

Es el rascado recurrente de la propia piel. Los sitios más frecuentemente escogidos son la cara, los brazos y las manos, pero muchas personas eligen múltiples lugares del cuerpo.

Trastorno obsesivo compulsivo y relacionados debido a otra afección médica.

Los síntomas pueden consistir en obsesiones prominentes, compulsiones, preocupaciones por la apariencia, acumulación, arrancarse el pelo, pellizcarse la piel o cualquier otra conducta repetitiva y centrada en el cuerpo.

Trastorno de apego reactivo

La característica esencial es la ausencia de apego o un apego muy poco desarrollado entre el niño y sus presuntos cuidadores adultos.

Trastorno de estrés postraumático.

Es un patrón de comportamiento que implica un comportamiento culturalmente inapropiado, demasiado familiar con personas relativamente extraña

Trastorno de relación social desinhibida

Es el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos

Amnesia disociativa

Es una incapacidad para recordar información importante autobiográfica.

Trastornos de ansiedad y somáticos

Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas.

Trastorno de ansiedad por separación

La persona con trastornos de ansiedad por separación se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego.

Mutismo selectivo

Se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay expectativa de hablar, a pesar de que la persona habla en otras situaciones

Fobia específica y Trastorno de ansiedad social

Los individuos con fobia específica presentan miedo hacia situaciones u objetos precisos o los evitan.

La persona siente miedo o ansiedad ante las interacciones sociales y las situaciones que implican la posibilidad de ser examinado, o bien las evita.

Característica esencial.

Un miedo o ansiedad a objetos o situaciones claramente circunscritos, que pueden denominarse estímulos fóbicos

Es un marcado o intenso miedo o ansiedad a las situaciones sociales en las que el individuo puede ser analizado por los demás

Trastorno de pánico y Agorafobia.

Las crisis de pánico se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de miedo o malestar intensos que alcanzan su nivel máximo en cuestión de minutos, acompañados de síntomas físicos y /o cognitivos.

La característica esencial de la agorafobia es un marcado o intenso miedo o ansiedad provocados por la exposición real o anticipatoria a una amplia gama de situaciones.

Trastorno de ansiedad generalizada

Son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos, como el trabajo y el rendimiento escolar, que la persona percibe difíciles de controlar.

Trastorno de síntomas somático

Suelen presentar múltiples síntomas somáticos que causan malestar o pueden originar problemas significativos en la vida diaria, aunque algunas veces sólo aparece un síntoma grave, con mayor frecuencia el dolor.

Trastorno de ansiedad por enfermedad

El trastorno de ansiedad por enfermedad implica una preocupación por tener o adquirir una enfermedad médica grave no diagnosticada

Trastorno facticio

La característica esencial del trastorno facticio es la simulación de signos y síntomas médicos o psicológicos, en uno mismo o en otros, asociada a un engaño identificado