

(Súper Nota)

(Psicopatología I)
(Liliana Villegas López)



PRESENTA EL ALUMNO:

(Diego Armando Gómez Domínguez)

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

**(6to._Cuatrimestre_” U ”_Psicología
General_____)**

Lugar: Ixtacomitan, Chiapas

Fecha:24 de mayo del 2022



La psicopatología está basada en momentos históricos la cultura, ciencia, religión, etc.



Psicopatología I



Por ello la psicopatología
Es la ciencia que estudia
La etiología y características
De los trastornos



Método de investigación

Cuando investigamos nos enfrentamos a conjuntos muy variados de posibles decisiones que es preciso tomar en consideración en la psicopatología.



Análisis de los fenómenos

El análisis detallado y preciso de una serie de aspectos de la alteración que presenta y de los aspectos de alteración que presenta y de los aspectos sanos que mantiene una terapia eficaz

Psicopatología de la atención

Para mí la atención es una de las formas en como vez que la persona te escucha, pero dice que no es llamativo. En la antología explica.



Es el enfoque que varié sustancialmente en función de cómo entendemos el significado del término.

Psicopatología de la memoria

La memoria es la responsable de no olvidar lo que ya hiciste como, recordar un número y así habitualmente cursar alteraciones en los procesos de memoria.



Psicopatología del pensamiento

Es una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, el estudio psicológico de los trastornos del pensamiento es una labor todavía incipiente y con gran parte de los logros.



se encuentran intereses básicos en la compresión y explicación de la conducta humana como: la psiquiatría, clínica, salud, etc.



Sus relaciones Y Modelos



los criterios no deben identificarse con los grandes sistemas o modelos sobre la conducta anormal y son como el biomédico, humanista, cognitivo, el social, etc.



Clasificación y diagnóstico en psicopatología
Se entiende por clasificación por cualquier procedimiento utilizando para construir agrupaciones o categorías y para asignar entidades a dichas categorías




La percepción y la imaginación abarcan fenómenos como alucinaciones y procesos o funciones mentales más importantes para la supervivencia que lleva la imaginación.

Psicopatología de la percepción y la imaginación



los principales trastornos . . .
el lenguaje que afectan a las personas y forma parte de una evaluación de la persona.

Psicopatología del lenguaje



	<p>Hay trastornos diagnosticados como bipolaridad 1 y 2, ciclotímico y trastornos relacionados</p>	<p>Episodio maníaco</p>  <p>hipomaniaco</p> 
<p>Trastornos bipolares y relacionados y trastornos depresivos.</p> <p>el trastorno bipolar 1 representa la conceptualización moderna del clásico trastorno maníaco-depresivo, o psicosis.</p> 		<p>Trastorno bipolar 1. Episodio maníaco, hipomaniaco y depresivo</p> <p>Depresivo.</p>  <p>Son episodios que un profesional debe saber para saber cómo ayudar al paciente y como puede ayudarlo Medicamente.</p>
<p>Se caracteriza por un curso clínico con episodios recurrentes efectivos como: depresión mayor y hipomaniaco.</p> <p>Trastorno de bipolaridad II</p> <p>La presencia de un Episodio maníaco Durante el curso de la Enfermedad descarta El diagnóstico de trastorno bipolar 2.</p>   <p>CLASIFICACION</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRASTORNO BIPOLAR I. Se refiere a los pacientes que han tenido cuando menos un episodio de manía. - TRASTORNO BIPOLAR II. Se refiere a individuos con alteraciones de humor que tienen episodios de depresión mayores. - CICLOTIMIA. Se refiere a enfermos con oscilaciones crónicas del estado de ánimo (de cuando menos 2 años de duración) entre períodos de hipomanía y depresión menor, aunque sin depresión mayor. 		<p>Trastornos bipolares II: episodios hipomaniaco y depresivo.</p> <p>Criterios Hipomaniaco</p> <p>Perdida de ánimo anormal Aumento de autoestima, Disminución de la necesidad de dormir, etc.</p>  <p>Depresión mayor</p> <p>Pérdida de peso Insomnio, fatiga, Agitación o retraso motora, Pensamientos de muerte.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Depresión mayor • Distimia • Depresión atípica • Trastorno afectivo estacional (TAE) • Trastorno disfórico premenstrual (TDP) <p>©ADAM</p>
<p>trastorno ciclotímico</p> <p>es una alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo que con lleva numerosos periodos de síntomas hipomaniacos y depresivos,</p> <p>trastorno disfórico premenstrual.</p> <p>Son la expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se Repite durante la fase Premenstrual.</p>  		<p>Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo</p> <p>El rasgo central es una irritabilidad crónica, grave, y persistente.</p>   <p>Estos accesos ocurren típicamente en respuestas a la frustración y pueden ser verbales o conductuales.</p>
<p>Episodio depresivo persistente (distimia)</p> <p>Es un ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días, durante al menos dos años o al menos durante un año en los niños y adolescentes.</p>   <p>En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-IV.</p> 		<p>Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento</p> <p>Este trastorno incluye a los síntomas de un trastorno depresivo y depresivo mayor; se asocian al consumo de inyección o inhalación de una sustancia.</p>  <p>Trastorno depresivo debido a otra infección médica</p> <p>Es un período de tiempo importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o placer de todas las actividades.</p> 

<https://www.google.com/search?q=bipolaridad+tipo+2&tbo=isch&ved=2ahUKEwj6bK7tn3AhVNUc0KHbpIDtIQ2->

cCegQIABAA&oq=bipolaridad+tipo+2&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBggAEB4QBTIGCAAQHhAIMgYIA AeEAgBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEEM6BggAEB4QBIDLBViQ CmC6DWgAcAB4AIABggGIAb4CkgEDMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpeiIpbWfAAQE&sclient=img&ei=WXu NYonZj82itQa667mQDQ&bih=667&biw=1366

https://www.google.com/search?q=bipolaridad+tipo+1&tbo=isch&ved=2ahUKEwj9y57Tq_n3AhXUdM0KHc6-CnIQ2-

cCegQIABAA&oq=bipolaridad+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoECAAQQzoGCAAQHhAHQgYIA AeEAu6CAgAEIAEELEDOgsIABCABCxAxCDAToICAAQsQMgwE6BwgAELEDEENQyAZYgiEgu0joAHAAeAOAXOIAdwakgEFMjMuMTOYAQCgAQGqAQtn3Mtd2I6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=D3GNYr2IEtTptQbO_aqQBw&bih=667&biw=1366

https://pydesalud.com/wp-content/uploads/2021/05/IG_Diagn%CC%81sticoDepresio%CC%81n_imagen_600x403.jpeg

https://t2.pb.ltmcdn.com/es/posts/1/0/1/trastorno_disforico_premenstrual_que_es_sintomas_causas_y_tratamiento_6101_600.jpg