



Nombre del Alumno: Dominga contreras Jiménez

Nombre del tema: trastornos obsesivo, compulsivo y trastorno de ansiedad somáticos.

Parcial:1

Nombre de la Materia: psicopatología

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre de la Licenciatura: psicología

Pichucalco, Chiapas a 14 de junio del 2022

UNIDAD III

Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con traumas y factores de estrés y disociativos

EL TOC SE CARACTERIZA POR

- Obsesiones
- compulsiones

son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes.  
son conductas repetitivas o actos mentales que un individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión.

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

Es un trastorno de ansiedad que producen

- Inquietud
- Temor
- Preocupación
- Conductas repetitivas se caracterizan por

Obsesiones  
compulsiones

Pueden pasar de una a tres horas

Trastorno dismorfico corporal

Son defectos percibidos por su apariencia física como

- Feos
- Pocos atractivos
- Anormales
- Deformes

Que pueden concentrarse en el cuerpo como

- Ojos
- Dientes
- El peso
- Estomago
- Pechos
- Piernas
- Cara
- Barba
- Labios, tiene una duración de

Tres a ocho horas por día

Trastorno de acumulación

es una dificultad persistente para desechar o separarse de las pertenencias, la principal razón es

apego sentimental a las posesiones. Tiene causa en el

ámbitos sociales, laborales o de otro tipo de funcionamiento, incluido el mantenimiento de un ambiente seguro para uno mismo y los demás.

Tricotilomanía

Es el arrancamiento recurrente del cabello es decir pérdida de pelo que puede ocurrir en

- Cabeza
- Cejas
- Pestañas

Que se manifiesta

- Arrancamiento del propio pelo
- Tensión antes del arrancamiento
- Bienestar cuando ya se arranca el cabello

Los Síntomas son

Niega dicho comportamiento, en ocasiones tiende a pensar arrancarle el pelo a otra persona etc.

Trastorno de excoriación

es el rascado recurrente de la propia piel. En sitios más frecuentes como


- Caras
- Brazos
- Manos
- Puede haber otro afrontamiento como

presión, punción y mordedura de la piel. Les afecta en

social, laboral, académica en parte debido a la evitación de situaciones sociales.

**UNIDAD III**

Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con traumas y factores de estrés y disociativos



**UNIDAD III**  
**Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con traumas y factores de estrés y disociativos**



**Trastorno de identidad disociativa**

Son mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre.

- ✚ Pensamientos
  - ✚ Recuerdos
  - ✚ Entorno
  - ✚ Acciones
  - ✚ Identidad
- Que tienen síntomas como

- ✚ Pérdida de memoria
- ✚ Sentimiento confuso de identidad
- ✚ Estrés significativo o problemas en tus relaciones personales

**Amnesia disociativa**

Es una incapacidad para recordar información importante.es una desconexión de:

- **Memoria**
- **Identidad**
- **percepción**
- **conciencia.** Contamos con tipos de amnesia

- Localizada
- Selectiva
- Gen
- Generalizada
- Sistemática
- continua

**Trastorno de despersonalización**

son episodios persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas.se caracteriza por

una sensación de irrealidad o extrañeza, o un distanciamiento de uno mismo en general, o de algunos aspectos del yo tiene síntomas como

entumecimiento físico o emocional y distorsiones temporales con memoria subjetiva anómala.

**Otros trastornos obsesivos compulsivos, relacionados con traumas y estrés y disociativos especificados y no especificados.**

se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados específico. Como

- trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados especificados.
- Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados no especificados.
- trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado.
- Trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no especificado.
- Trastornos disociativos especificado.
- Trastorno disociativa no especificado.

**UNIDAD IV**  
**Trastornos de ansiedad y somáticos**

**Los trastornos de ansiedad**

Respuesta emocional que da el sujeto ante las situaciones que percibe interpreta como amenazante o peligroso.

Miedo  
ansiedad

Es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria.

Es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura.

**Trastorno de ansiedad por separación.**

Ansiedad inapropiada para el nivel del desarrollo en relación a la separación del hogar se caracteriza como

preocupación o temor excesivo de perder o separarse de la figura de apego llegan a tener síntomas como

Dolores de estómago, cefaleas, náuseas y vómitos) son comunes en los niños cuando ocurre o se prevé la separación.

**Mutismo selectivo**

Es un desorden psicológico inusual que suele afectar a niños se caracteriza por

para hablar en las situaciones sociales. Que les puede causar

- ✓ Fracaso cortante para hablar
- ✓ Evita conocimiento en el lenguaje
- ✓ Timidez excesiva
- ✓ Utiliza modos de comunicación alternativos

**Fobia específica y Trastorno de ansiedad social**

Miedo hacia situaciones u objetos precisos o los evitan se caracteriza por

Miedo y la ansiedad son

desproporcionados en relación con el peligro real que el objeto o la situación conlleva, o más intensos de lo que se consideraría necesario.

**Trastorno de pánico y Agorafobia**

Experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico

Pánico

Cuando existen un subidón de ansiedad en la que se siente

- Sudoración
- Temblores
- Palpitaciones
- Sensación de una realidad

Aparece por situaciones estresantes o espontanea.

agorafobia

Cuando sufre ataques de pánico o situaciones en la que es difícil escapar.

Entramos en pánico a zonas como súper mercado, tren transporte.

Evitamos entrar a esos lugares. Porque nos llena de miedo.

**Trastorno de ansiedad generalizada**


Son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos, como

El trabajo y el rendimiento escolar, que la persona percibe difíciles de controlar. Suele tener síntomas como

- ✚ Estresado
- ✚ Inquieto
- ✚ Miedo
- ✚ Muscular tenso durante un

Periodo de más de 6 meses

**UNIDAD IV**  
**Trastornos de ansiedad y somáticos**



# REFERENCIAS

Universidad del sureste [Uds.] 2022

[libro de psicopatologia1b473f152733c03f72da913f91416cee.pdf](#)

[https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/obsessive...](#)

[https://www.terapify.com/blog/conoce-la-tricotilomania-sintomas-causas...](#)

[https://es.vox-pbx.com/topics/10832-ocd-and-related-disorders-due-to...](#)

[https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/post-traumatic...](#)

[https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/adjustment..](#)

[https://www.msdmanuals.com/.../trastorno-de-identidad-disociativo](#)

[https://psicologiaymente.com/clinica/amnesia-disociativa](#)

[https://es.wikipedia.org/wiki/Mutismo\\_selectivo](#)