



Mi Universidad

Nombre del Alumno: jesus alexis Díaz Hernández

Nombre del tema: cuadro sinóptico

Parcial: 1 parcial

Nombre de la Materia: fundamento de enfermería

Nombre del profesor: Sandra jazmín Ruiz

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 3 semestre

VALORACION DE LA SALID.

Técnica especiales de enfermería.

Lavado de mano: El lavado de mano es la media mas importante para reducir el riesgo de transmisión de microorganismo. Esta demostrado que las manos del personal sanitario son la vía de transmisión de la mayoría de las infecciones cruzada y de algunos brotes epidémicos.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL.

La manera más fácil y más conveniente de administración de medicamentos es por vía oral. Normalmente los pacientes pueden ingerir o auto administrarse medicamentos orales con un minuto de problema.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRADEMICA.

Es una vía de administración de medicamentos, que consiste en la inyección en la dermis por lo general es utilidad para realizar para prueba de sensibilidad a un fármaco específico, o para la aplicación de vacunas.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO POR VIA SUBCUTENEA.

Es una vía parenteral, la cual consiste en la aplicación de un producto farmacéutico en la tejido subcutáneo o tejido grasa, es una vía de absorción lenta y es la vía de elección en tratamiento frecuente regímenes a los largo plazo o autoadministración.

SITIOS DE INYECCION.

Los sitios para inyección incluyen la parte superior de los brazos el abdomen, las nalgas y los lados extremo de muslo. Las áreas superiores extrema del brazo, ya sea el aspecto lateral o posterior, saben usarse con agujas cortas, 5-6 mm, para la inyección subcutánea realizado la técnica de pinzamiento, la absorción es más rápida en el abdomen y es más lentos del brazo, desde el área de la cadera y las nalgas.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR.

La inyección intramuscular es una técnica utilizada para administrar una medicación profundamente en el interior de los músculos, esta permitir que el medicamento sea absorbido rápidamente por el torrente sanguíneo por la vascularizad que posee dicho tejido.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAVENOSA.

Las administración de medicamento por vía intravenosa se define como la instalación de sustancia liquidas directamente al torrente sanguíneo a través de una venas siendo esta de forma intermitente o continua, es en comparación con las otras vías, la de mayor rapidez de absorción.

LAVORACION DE LA SALUD EN EL ADULTO.

La valoración del estado de la salud de una persona o individuo es un elemento fundamental de los cuidados de enfermería y abarca dos aspectos: es importante recordar que existen tres tipos de exploración física: evaluación completa evolución de un sistema o aparato de organismo y la de un segmento o región corporal, también existe cuarto tipos valoraciones la inicial, focalizada, urgente y nueva valoración después de pasado un tiempo.

TIPO DE BAÑO AL PACIENTE.



Es la limpieza del cuerpo con agua y jabón en la cama del usuario, cuando este esta incapacitado para hacerlo por si mismo o tiene indicación para guarda reposo.

ENEMAS.



Es la introducción de un catete rectal a través del esfínter anal el recto e introducción liquido en forma lenta de por vía rectal, para favorecer la evacuación de hacer del mismo del intestino o complementar tratamientos.