



Mi Universidad

Super Nota

Nombre del Alumno: Miguel de Jesús Vazquez Velázquez

Nombre del tema: Administración de Medicamentos y Tipos De Baño

Nombre de la Materia: Fundamentos De Enfermería III

Nombre del profesor: Javier Gomez Galera

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre


Pichucalco, Chiapas. 12 de junio del 2022

Administración de Medicamentos



Vía Oral

La manera más fácil y más conveniente de administrar medicamentos es por vía oral. Normalmente los pacientes pueden ingerir o auto administrarse medicamentos orales con un mínimo de problemas.





Vía Intradérmica

Es una vía de administración de medicamentos, que consiste en la inyección en la dermis. Por lo general es utilizada para realizar pruebas de sensibilidad a un fármaco específico, o para la aplicación de vacunas.

Vía Subcutánea

Es una vía parenteral, la cual consiste en la aplicación de un producto farmacéutico en el tejido subcutáneo o tejido graso. Es una vía de absorción lenta y es la vía de elección en tratamientos frecuentes, regímenes a largo plazo o autoadministración.




Vía Intramuscular

La inyección intramuscular es una técnica utilizada para administrar una medicación profundamente en el interior de los músculos. Esto permite que el medicamento sea absorbido rápidamente por el torrente sanguíneo por la vascularidad que posee dicho tejido.

Vía Intravenosa

La administración de medicamentos por vía intravenosa se define como la instilación de sustancias líquidas directamente al torrente sanguíneo a través de una vena siendo esta de forma intermitente o continua. Es en comparación con las otras vías, la de mayor rapidez de absorción.



Tipos de Baños a Pacientes

Baño de Esponja

El baño de esponja es una técnica que permite el aseo o higiene general de un paciente confinado en cama, inmovilizado o al que, por su condición, no le está permitido asearse en tina o en ducha.



Baño a Recién Nacidos

Cuando bañes a un recién nacido tendrás que tener mucho cuidado a fin de evitar accidentes. Dale baños de esponja a tu bebé durante sus primeras tres semanas de vida. El muñón del cordón umbilical de un recién nacido demora hasta tres semanas en caerse.

Baño en Regadera

Es la limpieza general del cuerpo con jabón y agua corriente. **OBJETIVOS:** Eliminar las células muertas, secreciones, sudor, y polvo; reanimar y favorecer el estado de ánimo del paciente además de favorecer la apariencia exterior

