



NOMBRE DE ALUMNO: JOSE GUSTAVO BASTAR LOPEZ

NOMBRE DEL PREFOESOR: JAVIER GOMEZ GALERA

NOMBRE DEL TRABAJO: SUPER NOTA

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA

GRADO: 3ro

GRUPO: B

PICHUCALCO CHIAPAS A 10 DE JUNIO DEL 2022

Vías de administración de medicamentos.

intramuscular

es una de las formas de **administración parenteral de medicación**. La inyección intramuscular permite suministrar mayor volumen de líquido que otras vías y tiene un inicio de la acción farmacológica más rápida



intravenosa

Es la administración de medicamentos o líquidos a través de una aguja o sonda dentro de una vena. Esto permite acceso inmediato del medicamento al torrente sanguíneo.



subcutánea

es una de las formas de **administración parenteral de medicación**. Es habitual que el uso de esta vía venga ligado a la administración de insulinas, vacunas o heparinas.



intradérmica

Es la **administración de medicación en la superficie ventral del antebrazo**, en el interior de la capa externa de la piel con fines terapéuticos, preventivos o de diagnóstico.



oral

el principio activo del fármaco se administra por la boca, se absorbe en el estómago o en el intestino y desde allí pasa a la circulación general.



Tipos de baños a pacientes.

Baño de esponja

El baño de esponja **ayuda a mantener la integridad de la piel, elimina la piel muerta y mejora el aspecto del paciente.**



Baño a recién nacido

El baño a recién nacido, como en el lactante, la higiene se realiza para proporcionarle bienestar y minimizar el riesgo de enfermedades infecciosas.



Baño en regadera

Es la **limpieza general del cuerpo con jabón y agua corriente.** Eliminar las células muertas, secreciones, sudor y polvo. Reanimar y favorecer el estado emotivo del paciente.

