CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: ruth Andrea hernandez Alcudia

Nombre del tema: clasificación de medicamentos

Parcial: 1

Nombre de la Materia: farmacología

Nombre del profesor: Javier Gómez galera

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 3er

Lugar y Fecha de elaboración. Pichucalco,Chiapas. 12 de julio 2022

- Analgésicos
  - AINES
    - inhibidores de la COX-1/COX-2
      - . Algunos autores señalan que el ibuprofeno, flurbiprofeno, fenbufeno, etodolaco y diclofenaco tienen mayor eficacia analgésica que el AAS (650 mg por vía oral).
    - inhibidores selectivos de la COX-2
      - paracetamol, ácido mefenámico, ibuprofeno y naproxeno; de moderada acción antitérmica, indometacina, fenilbutazona, sulindaco, piroxicam,
  - OPIONES
    - Opioides menores Para dolor de intensidad moderada
      - codeína, dihidrocodeína, dextropropoxifeno y tramadol
    - Opioides mayores Para el dolor intenso
      - buprenorfina, fentanilo, metadona, morfina, pentazocina y petidina
  - ANTIBIOTICOS
    - Beta-Lactamas (penicilina y cefalosporina
      - Este antibiótico se usa a menudo en casos de infecciones dentales, de la piel, del tracto respiratorio, del oído y del tracto urinario, así como de la gonorrea
    - ♣ Macrólidos
      - se usan para tratar las infecciones del tracto respiratorio debido a su capacidad sustancial de penetrar en la región pulmonar.
    - ♣ Fluroquinolonas
      - Este antibiótico se usa principalmente para tratar infecciones de la piel, infección del tracto urinario e infecciones respiratorias como bronquitis y sinusitis
    - ♣ Tetraciclina
      - El uso más común hoy en día para las tetraciclinas es el tratamiento de la rosácea moderadamente severa y el acné.
    - ♣ Aminoglucósido Antibióticos betalactámi
      - Esta clasificación de los antibióticos se usa para combatir las bacterias gramnegativas y se puede usar en combinación con cefalosporina o penicilina.