

UDS
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MÓDULO
Fisiología De La Reproducción Animal

DOCENTE
Sergio Chong Velázquez

ALUMNO
Tristán Yahir Díaz Mazariegos

LICENCIATURA
MVZ

TRABAJO
ENSAYO

Fecha De Entrega
15 de julio del 2022

INTRODUCCION

La gestación en la perra transcurre entre la fecundación y el parto, y su duración tiene importancia clínica. La compleja biología de los gametos y embriones influye en la duración de la gestación, cuyo lapso fisiológico fluctúa entre los 57 y 70 días. Este amplio rango puede estar influenciado por los métodos referenciales para la estimación del inicio de la gestación. El realizar montas o inseminaciones en base a detección de la ovulación permite estrechar el rango a 62 a 64 días. Una condición de alto impacto obstétrico es la gestación de un solo cachorro, la cual es más prolongada y representa alto riesgo de distocia. Dada la importancia clínica de una adecuada proyección de la duración de la gestación y de la predicción de la fecha de parto, se han desarrollado fórmulas matemáticas para el cálculo de la edad fetal y tiempo al parto a través de la sistematización de la ultrasonografía gestacional.

GESTACIÓN DE LA PERRA

La gestación representa un proceso complejo, tanto tanto previa como posteriormente para tu mascota y también para ti, debido a todos los cuidados que son necesarios. Si deseas evitar que tu perra quede embarazada, puedes considerar la esterilización canina, que, al contrario de lo que algunos piensan, puede representar bastantes beneficios. Entra al siguiente artículo y conoce todo sobre la esterilización de perros. Las perras pueden quedar embarazadas cada vez que están en celo, lo que ocurre una vez cada ocho meses. Este periodo de fertilidad dura hasta tres semanas. Además de quedarse embarazada durante este periodo, puede tener altercados con los machos si no se siente lo suficientemente preparada para aparearse. Sacarla a pasear con la correa durante el celo la ayudará a evitar peleas y, si no quieres que un macho se aparee con ella, frenará sus avances amorosos.

DURA

La Gestación de una perra dura un promedio de 9 semanas, unas 4 veces menos que en la especie humana. De todos modos, puede haber gestaciones un poco más cortas o más largas, sobre todo cuando se tiene en cuenta el día de la monta para hacer la previsión de la fecha del parto. El parto puede adelantarse un poco si la perra trae una camada muy numerosa.

PERRA ESTÁ GESTANTE

El diagnóstico de la Gestación, a diferencia de lo que sucede con otras especies, no suele realizarse mediante tests rápidos puesto que todas las perras darían positivo, debido a los ciclos hormonales normales en el celo. Aunque existen pruebas más específicas pero poco extendidas, el método de diagnóstico de Gestación más habitual es la ecografía, que no supone ningún riesgo para la perra ni para los fetos. A partir de la tercera semana de Gestación, pueden detectarse vesículas fetales, siendo habitual esperarse hasta los días 23 o 25 de la Gestación para evitar diagnósticos falsos negativos. En estas fechas aún puede que no sea evidente que tu perra está gestante, porque todavía no se ha alcanzado la fase de

crecimiento más rápida de los fetos, que suele producirse durante el último tercio de la Gestación, es decir, a partir de las 6 semanas.

La radiografía es otra técnica de diagnóstico de la Gestación. Sin embargo, tiene varias limitaciones. Los fetos pueden sufrir efectos adversos si se exponen a radiaciones demasiado pronto. Además, como los huesos no empiezan a calcificarse hasta la semana 7, una radiografía tampoco ayuda demasiado antes de esta semana. En cambio, sí se recomienda usar la radiografía a partir de la semana 7 para calcular el número de cachorros que va a parir la perra. Cuando el número de fetos es abundante, es más fácil contar cabezas o columnas vertebrales en una imagen fija como la radiografía que en una ecografía.

PARTO

Una vez llegados a la semana 9, existen varios métodos para predecir el momento del parto. El más sencillo, y que puede realizarse en casa fácilmente, es medir la temperatura rectal de la perra a intervalos regulares, por ejemplo cada 12 horas. Así sabrás cuál es la temperatura normal de tu perra a lo largo del día. La mayoría de las perras experimentan una bajada de la temperatura corporal de un grado centígrado aproximadamente, 24 horas antes del parto. Si has hecho un buen seguimiento, podrás predecir el parto en las siguientes 12-24 horas.

CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN

El crecimiento más marcado de los fetos se produce en las 3 últimas semanas de la Gestación. No suele ser necesario realizar cambios en la alimentación de las perras durante las primeras 6 semanas. Sin embargo, cuando se entra en el último tercio de la Gestación, será importante que aumentes el contenido de energía mediante la alimentación para hacer frente a este crecimiento considerable de los fetos, y aumentar también el contenido de calcio para que los fetos puedan empezar a formar sus huesos de forma adecuada.

Lo más recomendable y sencillo es empezar una transición al alimento que vas a emplear para los cachorros a partir de la semana 6 o 7. Elige uno de alta calidad, cuya composición y contenido en energía y calcio sea adecuado para el tamaño de

la raza de la madre y los cachorros, y comienza a dárselo de forma gradual a la madre, para que pueda afrontar esta etapa de mayor demanda de nutrientes. Además, este alimento también te servirá en el futuro para que la madre pueda hacer frente a la lactación, otra de las etapas que genera más demanda de nutrientes debido a la producción de una leche nutritiva para los cachorros.

Además de la alimentación, deberás tener cuenta que hay muchas medicaciones que pueden suponer un riesgo para los fetos. Por tanto, si tu perra está tomando alguna medicación de forma periódica, consulta con el veterinario si debes suspender o modificar el tratamiento. Sin embargo, puede ser necesario utilizar productos antiparasitarios para reducir el riesgo de transmisión de Parásitos de la madre a los cachorros durante el parto y la lactación. El equipo veterinario te indicará qué productos dar y cuándo.

Por último, es importante que tu perra pueda producir una buena cantidad de anticuerpos contra las enfermedades para transmitirlos a los cachorros a través del Calostro de la primera leche materna. Para ello, es importante asegurarte de tener al corriente el calendario de vacunaciones de tu perra antes de la monta. Algunas vacunas pueden administrarse durante la Gestación sin riesgo para los fetos, pero es muy importante que el profesional veterinario lo tenga en cuenta antes de la Gestación si se trata de un embarazo deseado.

Hay varias señales que vigilar para saber si hay perritos en camino.

- 1.- Puede producirse una ligera secreción de flujo alrededor de un mes después del apareamiento.
- 2.- Sus mamas pueden destacarse en color y tamaño unos treinta días después del apareamiento, e incluso podrían producir un líquido semitransparente.
- 3.- Al igual que ocurre con las náuseas del embarazo en las mujeres, tu perra puede vomitar algo en las primeras fases de la gestación. Si los vómitos no cesan o si hay algo que te preocupe, consulta a tu veterinario.
- 4.- Empezará a ganar peso alrededor del día 35 de la gestación, el cual irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un 50% más del peso habitual.

5.- Pueden empezar a notar su vientre hinchado a partir del día 40, aunque las mamás primerizas y las perras que están gestando una camada pequeña apenas muestran cambios.

6.- Es posible que esté más apagada de lo habitual o que pierda apetito. Estas señales también pueden indicar algún problema; consúltalo con tu veterinario si estás preocupado.

7.- El apetito de tu perra gestante aumentará en la segunda mitad de la gestación, por lo que tienes que estar preparado para modificar su dieta adecuadamente.

8.- El veterinario puede confirmar una gestación mediante una “prueba de embarazo canino”, que mide los niveles hormonales, a partir de los días 21-25 de embarazo, o mediante ultrasonidos a partir del día 20-22. A partir del día 30 aproximadamente tu veterinario podrá realizar un examen físico para saber cuántos cachorros está esperando tu perra. Este examen no siempre es preciso, por lo que puedes encontrarte con más cachorros de los que esperas.

CONCLUSION

Aunque pudiera ser que nuestra perrita no tenga ningún problema y todo fuera como la seda, hay que pensar en el futuro que van a tener esos cachorros. Si se ha quedado preñada por accidente y te has dado cuenta enseguida. Existen productos para detener el embarazo con apenas efectos secundarios si es que los hubiera. Antes de decidir cruzar a nuestra peluda hay que pensar que puede que no todo salga bien y que puede conllevar un gasto imprevisto, además de que podría ponerse en riesgo la vida de la madre. Si tienes seguro que no quieres ninguna camada, ellas no necesitan parir al menos una vez para sentirse realizadas, esteriliza a tu perra y evítale todos los problemas comentados además de otro tipo de enfermedades.