

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA**

ZOOTECNIA DE PORCINOS

**CATEDRATICO: BARREDA ROBERTO
GARCIA SEDANO**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA
RIZO ESCALANTE**

CUADRO SINOPTICO

10/07/2022

Mantener luminosidad y buena ventilación. Evitar temperaturas en la sala por encima de los 25º C. Asegurar la limpieza exhaustiva del area de nacimiento. Considerar que los partos normales duran de 30 minutos a 5 horas, con un intervalo de nacimiento entre cada lechón de 15 minutos.

En el post-parto la situación debe cambiar para que se instaure correctamente la lactación. Después del parto, la cerda no necesita consumir grandes cantidades de alimento, pero para reequilibrar sus procesos orgánicos y para la producción de leche necesita agua

MANEJO fresco y limpia en cantidad abundante

DEL

PARTO **periodo de lactancia de los cerdos**

En los sistemas de producción al aire libre la lactancia suele durar entre 28 y 42 días, mientras que en los sistemas de producción en confinamiento se realizan destetes entre los 7 y 21 días de vida del lechón.

entra en celo una cerda después del parto

Normalmente una cerda entra en celo entre 3 a 10 días después del destete de la camada. La cerda se vuelve inquieta y con frecuencia huele los genitales de sus compañeras de corral. Ella intentará montar otras cerdas o permitirá que la monten.