



TEMA: MANEJO ANTES DEL PARTO, PARTO, DESPUÉS
DEL PARTO

MATERIA: ZOOTECNIA EN PORCINOS

PROFESOR: MVZ. BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO

ALUMNO: PAOLA RUIZ VASQUEZ



MANEJO DEL PORCINO

ANTES DE LABRO DE PARTO

Las cerdas deben de estar vitaminadas y desparasitadas para un buen desarrollo del producto . La cerda debe ser llevada a las parideras o zonas de aire libre (sala de maternidad) con una anticipación de 3 a 4 días a la fecha programada del parto

DURANTE EL PARTO

Ayudar a la cerda si es necesario, manteniendo la luminosidad y buena ventilación. Evitar temperaturas en la sala por encima de los 25 grados, considerando los partos normales de 30 min a 5 hrs con una diferencia de 15 minutos por lechón

LECHON

Limpiar y cuidar las fosas nasales en el principio del nacimiento, cortar y ligar el cordón umbilical y dar calor con luz amarilla y viruta.

DESPUES DEL PARTO

Las cerdas no necesitan grandes cantidades de alimento, solamente es la cuestión de equilibrar agua fresca y alimento necesario

LECHON

Cortar y desinfectar el cordón umbilical y descole para evitar el canibalismo, esto se sugiere al 2 día de nacido acompañado de hierro y descolmillo de los lechones. suministrar una buena fuente de calor, con luz cálida y cama seca