



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Gpe. Del Carmen Sanchez Aguilar

*Nombre del tema: **Super nota***

Parcial: 3ro

Nombre de la Materia: Fisiología

Nombre del profesor: Ana Villafuerte

Nombre de la Licenciatura: MVZ

Cuatrimestre: 3ro

PARTO

El parto es el proceso fisiológico por el cual un feto viable es expulsado junto con los fluidos y las membranas fetales fuera del útero materno.



Fases del parto

En cuanto a las etapas podríamos decir que el proceso de parto tiene tres etapas bien definidas:

- Dilatación del cérvix
- Nacimiento del ternero
- Expulsión de la placenta

Cuidados De La Madre Y Del Recién Nacido

CUIDADOS EN EL NEONATO

Inmediatamente después del parto hace falta tener en cuenta 2 factores muy importantes para el estado de salud del ternero la respiración y el ombligo.

CUIDADOS EN LA MADRE

Recomendable convencerse sobre el estado de los órganos reproductores (presencia de otro feto, heridas o perforaciones uterinas y vaginales, hemorragias etc) mediante el examen vaginal.

Retención de la placenta

La placenta se elimina durante las 12 horas siguientes al parto, la Retención de la placenta por más de 24 horas se considera una patología.

La complicación más común es la metritis, la cual se evidencia por fiebre, depresión, descargas fétidas y síntomas generales de septicemia.

Hábitat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Cervix

Estructura cartilaginosa de tres anillos que sirve como punto de referencia en palpación del aparato reproductor y sirve para conectar el útero con la vagina que impide el paso de gérmenes al producto o gestación nueva.



Distocia

Todos los posibles signos clínicos observados en los días previos (la presencia de prolapso vaginal preparto, anorexia, dolor abdominal, heces líquidas, asimetría en la ubre, cola levantada, pérdida de volumen de la ubre, etc.)

El animal se encuentra incómodo, no acude a comer, se levanta y se tumba, y pierde el tapón mucoso. Finalmente, cuando la vaca se tumba comienzan las contracciones.

Resolución de distocia

Es la manipulación necesaria para corregir la presentación, posición y actitud del feto que se presenten de manera anormal estorbando la evolución fisiológica del mismo. Para hacer la mutación, es necesario que haya espacio dentro del útero.

