



Mi Universidad

cuadro sinóptico.

Nombre del Alumno: Víctor David Domínguez Moreno

Nombre del tema: Unidad I

Parcial: 1er

Nombre de la Materia: Zootecnia de bovinos

Nombre del profesor: Ana Gabriela Villafuerte.

Nombre de la Licenciatura: MVZ.

Cuatrimestre: 6°

Ganadería en México

Sistemas de producción

En México, las actividades productivas se dan, en términos generales, bajo tres sistemas de producción, de acuerdo con el grado de inversión, de tecnología empleada, de capital utilizado, de fuerza de trabajo utilizada, de diferentes grados de integración, y de atención a diferentes mercados.

- Sistema tecnificado.
- Sistema semitecnificado
- sistema de traspatio, rural o periurbano.
- sistema de producción de doble propósito.

Sistemas de empadre

1. Monta natural: Permanente: Continua o estacional
2. Controlado - Inseminación artificial
 - Trasplante de embriones



Nombres según la edad

Ternera: De 0 a 6 meses Mamones: de 0 a 7 meses (destete) -
Vacona media: de 6 a 12 meses Destetos: de 7 a 12 meses -
Vacona fierro: de 12 a 18 meses Machos de levante: de 1 a 2 años -
Vacona vientre: de 18 meses al parto Vaconas de levante: de 1 a 2 años -
Vaca: Una vez que ha parido Machos de ceba: de 2 a 3 años.

Clasificación según el peso

- Eumétricas.- Son las reses que el peso promedio de la agrupación racial oscila entre 550 y 650 Kg. Pertenecen a ella casi todas las razas para carne. -
Hipermétricas.- Son ejemplares que pasan de los 800 Kg. de peso, llegando hasta 1200 y 1400 Kg. Hay también razas de carne. -
Helipométricas.- Son razas de pequeña talla y desarrollo corporal, cuya media de peso está hasta los 450 Kg. como la Jersey.



Características morfológicas del biotipo lechero

Cabeza: ligera, fina; mirada dulce y tranquila; cuernos medianos. - Cuello: Alargado, delgado, esbelto, desprovisto de papada, ligeramente cóncavo -
Dorso y lomos: Línea dorso-lumbar horizontal; lomo más ancho que el dorso. -
Grupa: Amplia, horizontal, larga, poco musculosa. - Pecho: Profundo, costillas separadas, inclinadas hacia atrás, al convexas. -
Ventre: Amplio, bien desarrollado.



Razas bovinas lecheras

- Holstein -Jersey -Brown Swiss o pardo suizo
- Ayrshire -Pizan -Normando



***Razas bovinas
cárnicas***

-Brahman -shortorn -Santa Gertrudis -
Charolais -Herford -Angus -
Simmental



dreamstime.