Nombre de alumno: Yazmin Alejandra Guillén Sánchez

Nombre del profesor: Ana Gabriela Villafuerte Aguilar

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: zootecnia de bovinos

Grado: 6

Grupo: A

- razas de ganado bovino
  - ganaderia actual en México
    - producción de carne intensivo
      - 21.5%
    - producción de carne extensivo
      - 78.5%
  - problemas de ganaderia en mexico
    - dificultad para acceder a programas de gobierno
    - disminución de credito
    - poca capacitación
  - sistema de producción
    - sistema tecnificado
      - maneja adelantos tecnológicos disponibles en todo el mundo, adaptados a las condiciones climáticas de la zona productora
        - jalisco
        - puebla
        - sonora
        - la comarca lagunera
    - sistema semitecnificado
      - se llegan a presentar deficiencias, en cuanto a alimentación, instalaciones, equipo y en el manejo sanitario de las aves
    - sistema de traspatio
      - Este sistema productivo carece de tecnologías modernas, las inversiones son mínimas y las instalaciones se construyen con materiales propios de la región o en espacios libres de las casas de productores suburbanos o periurbanos.
  - edad según
    - dientes
      - - Primer período: Aparición de los incisivos de leche (del nacimiento a los 2 meses)
        - Segundo período: Enrasamiento de los incisivos de leche (De los 6 a 20 meses)
        - Tercer período: Erupción de los incisivos permanentes (De 2 a 5 años)
        - Cuarto período: Enrasamiento de los incisivos permanentes (De 6 a los 10 años)
        - Quinto período: Separación de los dientes (A partir de los 10 años,separación y caída de los incisivos).
    - cuernos
      - Nacimiento: Sin cuernos.
        - De 1,5 a 2 meses: Se manifiestan los pitones
        - A los 5 meses: empiezan a engrosar
        - Al año: cuernos formados, ásperos y escamosos. Un anillo
        - A los 2 años: Punta de asta con rugosidad córnea y esférica (bellota). Dos anillos.
        - A los 3 años: La punta se alisa; el resto sigue rugoso. Primer surco y nudo persistente.
        - A los 4 años: Todo el cuerno está pulimentado y brillante. Segundo anillo persistente.
        - A los 5 años: Tres anillos y así sucesivamente.
  - razas bovinas
    - lechera
      - Holstein
      - jersey
      - pardo suizo
    - carne
      - brahman
      - shorton
      - santa gertrudis