



**Nombre del alumno: Danna Isela Rodríguez López**

**Nombre del profesor: Néstor Alfaro**

**Materia: Zootecnia de porcinos**

**Grado y grupo: VI LMVZ A**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 9 de julio del 2022**

## Introducción

En el siguiente trabajo hablare sobre el manejo adecuado de cerdos para poder realizar bien los cuidados dentro de una granja y así llevar una buena rutina de manejo reproductivo.

## Manejo de granjas en bandas

Las bandas son un conjunto de animales que se encuentran en una etapa fisiológica similar. Es una herramienta que ayuda a organizar las actividades del establecimiento, se obtiene a través de cálculos matemáticos con los cuales se proyecta la población de una granja porcina.

## Manejo de la cubrición

Las cerdas solo aceptan ser cubiertas cuando están en celo, para ello se necesita detectar correctamente el celo. La manera más correcta es la visualización de las cerdas en presencia del verraco.

## Manejo del parto

Unos días antes del parto aproximadamente a los 110 días de gestación son trasladadas a la sala de partos. De 10-14 días antes la ubre se agranda y se presenta tumefacción vulvar, agrandamiento de los pezones y venas mamarias evidentes, el ritmo respiratorio aumenta, el abdomen se encuentra tenso.

## Manejo del lechón recién nacido

Al nacer el lechón se debe limpiar con un trapo las fosas nasales y mucosidades de la boca, desinfectar con antibiótico spray o yodo el cordón umbilical, reanimar al lechón que aparente muerto, cortar el colmillo, asegurarse de la ingestión de calostro las primeras 24 horas

## Mortalidad durante el nacimiento-destete

Es causado por dos factores: ligados a la cerda y ligados al lechón y la camada.

A la cerda: el número de parto, producción de leche (pezones) comportamiento maternal y aceptación del lechón.

Lechones y camada: peso del lechón y su comportamiento, peso nacimiento.

## Manejo del destete

La leche es un alimento líquido tibio y sus tomas son frecuentes donde todos los lechones consumen juntos y es de fácil digestión, contiene lactosa, caseína, grasa homogénea.

El pienso es un alimento seco y frío, acá las tomas son menos frecuentes donde los animales están mezclados, no es tan fácil digerir, contienen almidón, proteína, agua.

## Conclusión

El primer objetivo de la planificación es establecer un flujo constante de animales, lo más homogéneo posible, para poder realizar una óptima gestión de los medios de producción





