



*Nombre del Alumno: Rivaldo Dominguez Arias*

*Nombre del tema: súper notas*

*Parcial: I*

*Nombre de la Materia: Nutrición clínica*

*Nombre del profesor: Joanna Judith Casanova Ortiz*

*Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería*


*Cuatrimestre: III*

Se prescribe para pacientes que tienen el aparato digestivo con mínima capacidad motora y funcional

Nutrición enteral a debito discontinuo





Nutrición enteral a debito continuo




Vías de acceso

Es una técnica especial de alimentación la cual se ejecuta en una sonda


en enteral



parenteral





Esta técnica se aplica p  
via intravenosa



Se prescribe para  
bebes prematuros,  
pacientes operados  
del tracto digestivo

Via periférica








# Plato del bien

Grupo 1

Frutas y verduras



corresponde a la fracción verde, la cual se encuentra subdividida en la base interior en dos fracciones iguales, una para las verduras y otra para las frutas y aunque sobre todo tienen la misma función reguladora.

Grupo 2

Cereales



en la parte amarilla están representados los principales cereales con los alimentos y platillos que pueden elaborarse a partir de ellos que, en su consumo enteros



ésta se subdivide a su vez en dos fracciones desiguales: la mayor parte corresponde a las leguminosas, lo que indica que debe recomendarse aumentar su consumo y la menor, a los alimentos de origen animal, lo cual indica que debe disminuirse su consumo por su contenido en grasas saturadas y colesterol

Grupo 3  
estructural y reguladora



# Bibliografía

**Fuente:**

**[es.m.wikipedia.org/wiki/diabetes.](https://es.m.wikipedia.org/wiki/diabetes)**

**[es.m.wikipedia.org/wiki/sobrepeso](https://es.m.wikipedia.org/wiki/sobrepeso)**

**[es.m.wikipedia.org/wiki/obesidad](https://es.m.wikipedia.org/wiki/obesidad)**

**libro: Nutrición clínica.**

**Autor: María Elena Téllez Villagómez**

