



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: KARINA LISSETH GARCIA GARCIA.

TEMA: PATOLOGÍAS DEL PACIENTE.

PARCIAL: 1.

MATERIA: PATOLOGÍA DEL ADULTO.

NOMBRE DEL PROFESOR: DR. MARIO ANTONIO CALDERÓN.

LICENCIATURA: LIC. EN ENFERMERÍA.

Patologías digestivas.

¿Qué es el aparato digestivo o sistema digestivo?

Es una serie de órganos unidos en un tubo largo y retorcido. Comienza en la boca y se



¿Qué son las patologías digestivas?

Son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal. Estas patologías pueden ser leves o graves.

GASTROENTERITIS.

Es la inflamación o irritación de la mucosa del estómago y del intestino, es causada por una infección vírica. Sus síntomas son:

- Pérdida de apetito.
- Nauseas.
- Diarrea.
- Dolor abdominal.
- Fiebre.
- Vomito.



GASTRITIS.

Es la inflamación del revestimiento del estómago. Existen dos tipos:

- Aguda: se presenta por un corto tiempo.
- Crónica: persiste por meses o años.

Síntomas:

- Ardor en la boca del estómago.
- Dolor en la boca del estómago.

Problemas gástricos.

Los problemas gástricos surgen a causa de anomalías en el interior o el exterior de los intestinos. Puede localizarse en un solo órgano o afectar de diversas localizaciones.



Úlcera gástrica.

Es conocida como úlcera péptica. En caso de sospecha en un paciente se debe de evaluar la presencia de una infección por *Helicobacter pylori*. Estas pruebas pueden ser:

- Serología: refleja si la infección está presente o ya es una infección pasada.
- Urea en el aliento: presencia de una infección actual.

Su síntoma es dolor quemante o retortijones, con aparición nocturna y se alivia de manera rápida con la ingestión de alimento o antiácidos.


Cáncer de estómago.

Aparece como una consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago. Puede ser:

- Benigna.
- Maligna: se deben al adenocarcinoma gástrico y por consecuencia de una compleja interacción entre la infección por *Helicobacter pylori*.

Síntomas:

- Malestar abdominal.
- Malestar en general.
- Náuseas y vomito.
- Pérdida de peso.



PROBLEMAS ABDOMINALES.

Hernias.

Es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo). El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el musculo, denominada fascia. El tipo de hernia depende de la ubicación.

Sus causas son:

- Estreñimiento crónico.
- Tos crónica.
- Levantar objetos pesados.
- Obesidad.
- Esfuerzo para orinar.



Hernia femoral.

Es una protuberancia en la parte superior del muslo, debajo de la ingle. Es más común en las mujeres que en hombres.



Hernia umbilical.

Es una protuberancia alrededor del ombligo, Esto sucede cuando el musculo alrededor del ombligo no se cierra completamente después del nacimiento.

HERNIA INGUINAL.


Es una protuberancia en la ingle, es más común en los hombres, puede bajar hasta el escroto.

PADECIMIENTOS ANORRECTALES.

Hemorroides.

También llamadas almorranas, son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las venas varicosas. Existen dos tipos:

- Hemorroides internas: se desarrolla dentro del ano.
- Hemorroides externas: se desarrolla debajo de la piel alrededor del ano.



Fisura anal.

es un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano. Esto se produce cuando se evacua heces grandes y duras. provoca:

- Dolores y sangrado durante la evacuación intestinal.
- Sentir espasmos en el anillo de músculo que está en el extremo del ano (esfínter anal).

Fistula anal.

En termino medico es un túnel infectado que se desarrolla entre la piel y la abertura muscular al final del tubo digestivo (ano). La fístula del ano se define como la comunicación anormal de una cavidad de absceso con un orificio interno identificable dentro del conducto anal.

