



# Mi Universidad

## CUADRO SINOPTICO

**NOMBRE DEL ALUMNO:** Olivar Pérez Santizo

**TEMA:** 4.8 Infecciones de transmisión sexual

**MATERIA:** Enfermería del adulto

**PARCIAL:** IV

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Lic. Alfonso Velásquez Pérez

**LICENCIATURA:** En enfermería

**CUATRIMESTRE:** 6°

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. A 30 DE JULIO DEL 2022.

---

## 4.8 INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

¿Qué son?

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) Las Infecciones son infecciones que se transmiten de persona a persona a través del contacto sexual íntimo, es decir, a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos, hongos y virus. sexuales vaginales, anales u orales.

¿a quienes afecta?

La mayoría de las ETS afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Si una mujer embarazada padece de ETS, puede causarle graves problemas de salud al bebé.

Síntomas

- Micción dolorosa
- Úlceras genitales en las mujeres
- Cultivo de secreción uretral
- Cultivo endocervical
- Picazón y flujo vaginal en mujeres adultas y adolescentes
- Problemas de los genitales en la mujer
- Problemas de los genitales en los hombres
- Tinción de Gran de secreción uretral

Prevención y factores de riesgo

Para prevenirlo se considera a la escuela como una de las fuentes por las cuales se puede educar a los jóvenes, tener relaciones sexuales con protección, no tener múltiples parejas, revisión periódica.

Factores de riesgo: tener múltiples parejas, tener sexo sin protección, tener relaciones sexuales contra tu voluntad, ser joven,

Tratamiento

Los antibióticos pueden tratar las ETS causadas por bacterias, hongos o parásitos. No hay cura para ETS causada por un virus, pero los medicamentos pueden ayudar con los síntomas y mantener la enfermedad bajo control.

## EJEMPLOS DE ITS

### 4.8 INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

#### Clamidia

La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*. Puede infectar a hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra (el interior del pene), el recto o la garganta. Se diagnostica mediante exudado del cuello del útero o a través de análisis de orina.

#### Herpes genital

Es una infección de transmisión sexual. Causada por el virus del herpes simple (VHS). El herpes genital afecta la piel o las membranas mucosas de los genitales. El virus se trasmite de una persona a otra durante el contacto sexual. Hay 2 tipos de VHS: El VHS-1 con frecuencia afecta la boca y los labios, y causa úlceras bucales o ampollas febriles. Sin embargo, se puede transmitir de la boca a los genitales durante el sexo oral. El VHS tipo 2 (VHS-2) casi siempre causa el herpes genital. Se puede transmitir a través del contacto con la piel o de líquidos (secreciones) orales o genitales.

Diagnostico a través de PCR, análisis de sangre y exudado de alguna de las lesiones.

#### Gonorrea

La gonorrea es una infección causada por una bacteria de transmisión sexual que infecta tanto a hombres como a mujeres. La gonorrea afecta con mayor frecuencia la uretra, el recto o la garganta. En las mujeres, la gonorrea también puede infectar el cuello de la matriz. Para determinar si tienes gonorrea, el médico analizará una muestra de células. Las muestras pueden ser recogidas de las siguientes maneras: Análisis de orina. Esto puede ayudar a identificar bacterias en la uretra y muestras del área afectada.

#### 4.8 INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

##### VIH/SIDA

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Daña su sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. Por lo tanto, el SIDA es la etapa final de la infección por VIH. Los síntomas incluyen: fiebre, Escalofríos, Sudores nocturnos, Dolores musculares, Ganglios linfáticos inflamados, Úlceras en la boca.  
Para su diagnóstico se puede realizar a través de la sangre especialmente para identificar la presencia del virus en el organismo

##### Virus de papiloma humano (VPH)

La infección por el virus del papiloma humano es una infección viral que comúnmente causa crecimientos en la piel o en las membranas mucosas (verrugas). Existen más de 100 variedades del virus del papiloma humano. Algunos tipos de infección por el virus del papiloma humano causan verrugas y otros pueden causar diferentes tipos de cáncer. Entre sus complicaciones se encuentra: lesiones orales y de las vías respiratorias inferiores y cáncer.

##### Sífilis

La sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual. La enfermedad comienza como una llaga sin dolor, generalmente en los genitales, el recto o la boca. La sífilis se transmite de persona a persona a través del contacto con estas llagas por la piel o las membranas mucosas. Entre sus complicaciones están: los problemas neurológicos, pequeños tumores, problemas cardiovasculares, VIH, complicaciones en el embarazo y parto.