



**Mi Universidad**

**SUPER NOTA**

**NOMBRE DEL ALUMNO:** Galia consuelo rodas pinto.

**TEMA:** SISTEMA DIGESTIVO: PROBLEMAS GASTRICOS, PROBLEMAS DEL TRACTO INTESTINAL, PROBLEMAS ABDOMINALES Y PROBLEMAS DEL RECTO Y ANO.

**PARCIAL:** I

**MATERIA:** Patología del adulto.

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Mario Antonio Calderón.

**LICENCIATURA:** Enfermería.

**CUATRIMESTRE:** 6


# Problemas gástricos

## Gastritis

La gastritis es una inflamación de la membrana que recubre el estómago como y dependiendo de si se mantiene 1m en el tiempo puede presentarse de manera aguda o crónica

gastritis aguda está tienda a estar producida por infecciones virales como bacterianas o parasitarias coma se puede dar por el consumo determinados medicamentos más en aquellos que son inflamatorios coma el consumo de bebidas alcohólicas o si es alérgico algunos medicamentos

Gastritis crónica esa es causada por determinadas infecciones, consumo continuo y excesivo de bebidas alcohólicas, tabaco y posteriormente anemia perniciosa.



## Úlcera gástrica



## Úlcera gástrica


es conocida como úlcera péptica qué causa dolor quemante o retortijones con frecuencia de aparición nocturna y se alivia de manera rápida con la ingestión de alimentos antiácidos.

Cuando se sospecha que un paciente cuenta con una úlcera péptica se evalúa la presencia de una infección por helicobacter pylori. Las pruebas menos invasoras son la serología y la prueba de urea en el aliento.

## Cáncer de estómago

este aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago y puede ser benigna o maligna si se trata de afección maligna en 90% los casos se deben a un adenocarcinoma gástrico y suele surgir como consecuencia de una compleja interacción entre la infección por helicobacter pylori.

## Cáncer de estómago



# Problemas del tracto intestinal



## colitis ulcerosa

enfermedad intestinal inflamatoria que provoca inflamación y úlceras en el tracto digestivo. La colitis ulcerosa afecta el revestimiento mas profundo del intestino grueso y el recto. Los síntomas aparecen con el paso del tiempo, no se presentan súbitamente.

## Cáncer de colon

esto se desarrolla a partir de adenomas de Colón previos y el cáncer colorrectal se puede evitar detectando y reseando los polípticos adenomatosos del colon.

Cuando se elige una estrategia de detección en un sujeto asintomático influyen en partes sus antecedentes personales y familiares. Cuando se trata de personas con mayor peligro de cáncer de colon se incluyen aquellas con el antecedente de enteropatía inflamatoria, poliposis colorrectal, el antecedente familiar de pólipos adenomatosos o cáncer en parientes de primer grado o algunos síndromes cancerosos familiares



## Ostomías

Se trata de una exteriorización del intestino en la pared del abdomen que se realiza con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano. En ocasiones y depende de la complejidad de la enfermedad y de la intervención, el cirujano decidió realizar un estoma.



# Problemas abdominales

## Enfermedad diverticular

La diverticulosis del colon es un problema común que afecta a las personas de entre 60 años de edad y a casi todos los que tienen 80 años, un pequeño porcentaje de las personas. Tienen síntomas y un número aún menor necesita cirugía

Esta enfermedad consta de bolas que se forman en las paredes del colon como normalmente en la parte izquierda o en el colon sigmoide, pero puede llegar a abarcar todo el colon. Esa enfermedad se describe por la presencia de estas bolas, con inflamación o complicaciones

La causa de la diverticulosis y la diverticulitis no se conoce con precisión, pero es común en personas que consumen una dieta con fibra baja.



## Apendicitis aguda

Es una inflamación del apéndice como una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el Colon en el lado inferior derecho del abdomen. Esta enfermedad provoca dolor en el abdomen bajo derecho. Sin embargo, en la mayoría de las personas como el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza.

## Hernia


una hernia es un saco que se forma por el revestimiento de la cavidad abdominal. El saco pasa a través de un agujero o un área de vil en la caja fuerte de la pared abdominal la cual rodea al músculo, denominada fascia.

Hernia femoral: es una protuberancia en la parte superior del muslo, se encuentra debajo de la ingle.

Hernia hiatal: se encuentra en la parte superior del estómago. Y una parte de este se adentra en el tórax.

Hernia umbilical: es una protuberancia alrededor del ombligo. Esto sucede cuando el muslo que se encuentra alrededor del ombligo no se cierra completamente al momento de nacer.

Hernia Inguinal: es una protuberancia en la ingle. este tipo es más común en los hombres.



# Problemas del recto y ano

## Enfermedad Hemorroidal.



## Hemorroides

son venas hinchadas en el ano y en la parte inferior del recto, tienen una similitud a las venas varicosas. Las hemorroides se pueden llegar a desarrollar dentro del recto o por debajo de la piel que rodea el ano.

Las hemorroides sintomáticas afectan en todo el mundo occidental cada año a más de 1000000 de personas. La típica alimentación occidental que lleva poca fibra vegetal y abundantes grasas se acompaña de un estreñimiento, de la maniobra de Valsalva y de la aparición de hemorroides sintomáticas.

Su tratamiento se basa en el estudio de la enfermedad. En cualquier persona que sangra hay que pensar en otras causas posibles. Si se trata de individuos jóvenes sin el antecedente familiar de cáncer colorrectal como esta enfermedad hemorroidal puede ser tratada en primer término si persiste la hemorragia, se hace un examen colonoscópico.

## Fisura anal

la fisura anal es un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo que recubre la piel. La fisura anal se puede producir cuando evacua heces grandes y duras como estas fisuras suelen provocar dolores y sangrado durante la evacuación intestinal.

Su tratamiento de las grietas agudas es conservador. Si es en personas estreñidas cabe utilizar reblandecedor de esos, se debe aumentar la cantidad de fibra vegetal dentro de su alimentación y se usan anestésicos locales, glucocorticoides y baños de asiento.



## Fístula anal

la fístula anal es un término médico para un túnel infectado en donde se desarrolla la piel y la abertura muscular al final del tubo digestivo.

La fístula de la no se define como la comunicación anormal de una cavidad de acceso con un orificio interno identificable dentro del conducto anal. Este orificio suele estar situado al nivel de la línea dentada, donde las glándulas anales penetran en el conducto anal.

Tratamiento la fístula con drenaje recién de nuestro cada se puede tratar mejor con la colocación de sedal, un asa de material de sutura para vasos o seda, que son colocados y anulados a través del trayecto fistuloso para así conservar el conducto abierto y poder amortiguar la inflamación vecina que surge con el bloqueo repetitivo del conducto anómalo.

