EUDS Mi Universidad

MAPA CONSEPTUAL.

NOMBRE DEL ALUMNO: Galia consuelo rodas pinto.

TEMA: 2.2.-cuidados de enfermería con problemas

neurológicos.


PARCIAL: I

MATERIA: enfermería del adulto.

NOMBRE DEL PROFESOR: Alfonso Velásquez.

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: 6



de la médula espinal.

Estás aneurismas se generan por la dilatación de una arteria cerebral que disminuye su capa media y laminar elástica interna de la pared, en su mayoría se presentan en el área del polígono de Willis, en la bifurcación de las arterias carótida interna, cerebral media y vacilar y en las arterias comunicantes anterior y posterior.

Estos son datos los cuales revelan la existencia en dónde si algún miembro cercano a la familia cuenta con enfermedades como diabetes, cardiopatías, hipertensión arterial, enfermedades oncológicas o trastornos neurológicos.

Exploración del paciente

El examen del paciente neurológico crítico está constituido de 5 componentes importantes para la exploración: exploración del nivel de conciencia de la función motora, de ojos y pupilas, del patrón respiratorio las constantes vitales

Antecedentes familiares

Antecedentes farmacológicos.

El uso de medicamentos anticonvulsivantes, tranquilizantes, sedantes, anticoagulantes, aspirina, fármacos con acciones sobre el corazón, hipertensivos u otros

Función motora

Dentro de la función motora se deben valorar tres aspectos fundamentales: la observación de los movimientos motores involuntarios como la evaluación del tono muscular y estimación de la fuerza muscular. Cada uno se debe valorar cada extremidad de manera independiente y se debe hacer una comparación de un lado y el otro, esto con el fin de buscar signos de lateralización los cuales se producen en un solo lado del cuerpo.

Sí han tenido un hábito de tabaquismo describiendo su pasado y el presente con la cantidad de consumo y la duración, consumo de drogas, hábitos en el consumo de alcohol con actividades laborales, pasatiempos y actividades recreativas.

Antecedentes y hábitos sociales

Nivel de conciencia

Es uno de los primeros signos de alteración neurológica. En ocasiones cursa desapercibido, por lo que debe de estar vigilando estrechamente.

La valoración del nivel de conciencia incluye a su vez dos aspectos fundamentales cómo son la valoración del estado de alerta y del contenido de la conciencia o conocimiento.