



NOMBRE DEL ALUMNO: MEYLIN DEL
ROCIO VELAZQUEZ RODRIGUEZ

NOMBRE DEL DOCENTE: FELIPE ANTONIO
MORALES HERNANDEZ

TRABAJO: REALIZAR CUADRO SINOPTICO.

MATERIA: FARMACOLOGIA.

PASIÓN POR EDUCAR

GRADO: 3ro

GRUPO: A

**ANALGESICOS
ANTIPIRETICOS Y
ANTIIFLAMATORIOS NO
DIGERIBLES. (AINES)**

Clasificación.

Grupo de agentes de estructura química.

Tiene como efecto primario, inhibir prostaglandinas.

Salicilatos.

- Ácido acetilsalicílico.
- Acido salicílico.
- Salicilato de sodio.

Pirazolonas

Dipirona, fenilbutazona, oxifenbutazon, clofenazona, bumadizona.

Inhibidores competitivos de la cicloxigenasa.

Paraminofenol.

- Fenacetina.
- Paracetamol.

Posee acciones analgésicas.

Índoles.

- Indometacina.
- Benzidamina, acemetacina, proglometacina.

Uno de los AINES más potentes, pero más tóxicos.

Derivados del ácido acético.

1. Arilacetico o fenilacetico.
2. Pirrolacetico.
3. Piranoacetico.
4. Otros.

Diclofenac sódico, potásico.

Ketorolak. tolmetina.

Etodolac.

Clometacina.

Fenamatos.

- Ácido mefenamico.
- Niflumico.
- Floctafenina.
- Meclofenamato.

Derivados del ácido propionico.

- Ibuprofeno.
- Naproxeno.

Poseen efectos analgésicos, similares a la aspirina.

**ANALGESICOS
ANTIPIRETICOS Y
ANTIIFLAMATORIOS NO
DIGERIBLES. (AINES)**

Clasificación.

Oxicames.

- Piroxicam.
- Teroxiam.
- Sudoxicam.
- Isoxicam.

Efecto antiinflamatorio.

Derivados del
ácido nicotínico.

- Clonixinato de lisina.
- Isonixina.

Derivados de la
naftilalcanonas.

- Nabumetona.

Derivados de acidos
heterocíclicos.

- Oxaprozin.

Derivados de la
sulfonanilidia.

- Nimesulida.

Derivados de las
benzoxazocinas.

- Nefopam.

Es un analgésico
misceláneo.