



Nombre de alumno: FATIMA LIZBETH PONCE SOBERANO

**Nombre del profesor: FELIPE ANTONIO MORALES
HERNANDEZ**

Nombre del trabajo: CUADRO SINOPTICO

Materia: FARMACOLOGÍA

Grado: TERCER CUATRIMESTRE

Grupo: A

ANTIHIPERTENSIVOS
OPIOIDES

DIURETICO

- OSMOTICOS
- AHORRADORES DE K
- ASA
- TIAZIDICO
- INHIBIDOR DE LA ANIDRASA CARBONICA

- Bumetanida (Bumex)
- Ácido etacrínico (Edecrin)
- Furosemida (Lasix)
- Torsemida (Soanz)

IECA

- SULFIDRICO.
- CARBOXILO.
- FOSFONILO.

- CAPTOPRIL, ALECIPRIL, ZOFENOPRIL.
- RAMIPRIL, ENALAPRIL, ESPIRAMIPRIL, BENACEPRIL.
- FOSINOPRIL.

ARA II

Son una familia de antihipertensivos que también actúan sobre el sistema renina angiotensina, pero con un mecanismo de acción diferente.

- LOSARTAN.
- TELMISARTAN.
- VALSARTAN.
- IBERSARTAN.

CALCIOANTAGONISTAS

- HIDROPIRIDINICO: LOS FARMACOS QUE INHIBEN A LOS CANALES DE TIPO L SE CLASIFICAN EN 3 GRUPOS QUIMICOS.
- NO HIDROPIRIDINICO: APORTAN UNA SERIE DE VENTAJAS ADICIONALES COMO SU EFECTO.

- DIHIDROPIRIDINICOS, BENZOTAZEPINAS, FENILALQUILAMINAS.
- DILTAZEN, VERAPAMILA.

BETABLOQUEADORES

- SELECTIVO: LOS BLOQUEANTES SELECTIVOS BETA 1 SON UNA SUBCLASES DE BETABLOQUEANTES QUE SE UTILIZAN HABITUALMENTE PARA TRATAR LA HIPERTENSIÓN.
- NO SELECTIVOS: TIPO DE MEDICAMENTO QUE IMPIDE LA ACCIÓN DE SUSTANCIAS, COMO LA ADRENALINA, EN LAS CÉLULAS NERVIOSAS Y HACEN QUE LOS VASOS SANGUÍNEOS SE RELAJEN Y SE DILATE.

- BISOPROLOL, ATENOLOL, METAPROLOL, NEBIVOLOL.
- PROPRANOLOL, TIMOLOL, NADOLOL.

VASODILADORES DIRECTO

- ORAL: SON MEDICAMENTOS QUE ABREN LOS VASOS SANGUÍNEOS Y ACTÚAN DIRECTAMENTE SOBRE LOS MÚSCULOS.
- PARENTAL: SE USA POR VÍA INTRAVENOSA, ESPECIALMENTE EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA.

- HIDRALAZINA, NITROPOSIATO DE SODIO, MINUXIDILO.
- NIFEDIPINO, DILTIAZAM.

OPIOIDE

- MAYORES: SE CARACTERIZAN POR NO TENER TECHO ANALGÉSICO.
- MENORES: SE CARACTERIZAN POR POSEER TECHO ANALGÉSICO.

- MORFINA, FETALINO, OXICODONA.
- CODEÍNA, DIHIDROCODEÍNA, TRAMADOL



BIBLIOGRAFÍA

DE LOS APUNTES QUE NOS DIO.