

Nombre del Alumno:

Pérez Hernández Luz Esmeralda.

Materia:

Farmacología.

Nombre del profesor:


Felipe Antonio Morales Hernández.


Nombre de la Licenciatura:

Enfermería.

Cuatrimestre:

3er Cuatrimestre.





ANTIHIPERTENSIVOS.

DIURETICOS
AHORRADORES
DE POTASIO.

-ESPIRINOLACTONA.
-POSOLOGIA.
-ESPLENONA.
-EPLERENONA.
-TRIAMTFRFNF.

INDICACIONES.

-INSUFICIENCIA CARDIACA.
-DAÑO HEPATICO CRONICO.
-HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIA.

BLOQUEADORES
DE LA
INGIOTENSINA

MODULAN AL SISTEMA RENINA ANGIOTESINA
ALDOSTERONA.
INDICACION EN LA TENSION ARTERIAL,
NEFROPATIA DIABETICA.

INDICADOR DE
FARMACO.

-VALSARTAN
-TELMISARTAN
-LORDSATAN.
-IBERSATAN.
-OIMFSARTAN.

AFINIDAD DEL
RECEPTOR AT.

-LORSATAN.
-TELMISARTAN.
-IBERSATAN.
-OLMESARTAN.
-VAISARTAN.

ANTIHIPERTENSIVOS.

BETABLOQUEADORES.

CONOCIDOS COMO AGENTES BLOQUEANTES BETA ADRENERGICOS, SON MEDICAMENTOS QUE REDUCEN LA PRESION ARTERIAL.

BETABLOQUEADORES POR VIA ORAL.

- ACEBUTOLOL.
- .ATENOLOL.
- METOPROLOL.
- NADOLOL.
- BISOPROLOL.
- NEVIBOLOL.
- PROPANOLOL.


BETABLOQUEADORES DE CANALES DE CALCIO SON LOS SIGUIENTES:

- NISOLDIPINO.
- AMLODOPINO.
- DILTIAZEM.
- FELODIPINO.
- ISRADIPINO.
- NICARDIPINO.
- NIFEDIPINA.
- VERAPAMILO.

BLOQUEANTES DE LOS CANALES DE CALCIO.

SE CLASIFICAN EN DOS GRUPOS:

- NO HIDROPIRINAS.
VERAPAMILO.
DILTIAZEM.
- DIHIDROPIRIDINAS.
NIFEDIPINO.
- AMLODIPINO.
- FELODIPINO.
- NICARDIPINO.



ANTIHIPERTENSIVOS.

ANALGESICOS
RECETADOS QUE SON
OPIOIDES INCLUYEN:

-HIDROCODONA Y OXICODONA.
-OXIMORFONA.
-MORFINA.
-CODEINA.
FENTANILO.

LAS PERSONAS
UTILIZAN OPIOIDES
INADECUADAMENTE
RECETADOS AL:

-TOMAR EL MEDICAMENTO DE MANERA
DIFERENTE.
-TOMAR MEDICAMENTOS RECETADOS DE OTRA
PERSONA.

TOMAR
MEDICAMENTOS POR
SUS EFECTOS PARA
DROGARSE:

-PUEDE SUFRIR DE UNA SOBRE DOSIS.
-CUANDO UNA MUJER CREE Y SE HACE UNA
SOBRE DOSIS.

CUANDO SE TOMAN
SEGÚN LAS
INDICACIONES:

-INCREMENTO DE SENSIBILIDAD AL DOLOR.
-ADORMECIMIENTO Y MAREOS.
-NAUSEAS, VOMITO, BOCA SECA.
-ESTREÑIMIENTO Y CONFUSION.

CLASIFICACION DE LOS OPIOIDES.

OPIOIDES DEBILES.

- TRAMADOL.
- CODEINA.
- DIHIDROCODEHINA.
- DEXTROPROXIFENO.

OPIOIDES FUERTES.

- MORFINA.
- OXICODONA.
- OXICODONA-NALOXONA.
- FENTANILO.
- HIDROMORFONA.
- METADONA.
- TAPENTADA.
- PETIDINA (MEPERIDINA)

AGONSTAS PUROS.

- CODEINA.
- DIHIDROCODEINA.
- FENTANILO.
- HIDROMORFONA.
- METADONA.
- MORFINA.
- OXICODONA.
- PETIDINA (MEPERIDINA).
- TAPENTADOL.
- TRAMADOL.

AGONISTAS PARCIALES.

- BUPRENORFINA.

AGONISTAS ANTAGONISTAS.

- PENTAZOCINA.

ANTAGINISTAS COMPLETOS.

- NALOXONA.
- NALTREXONA.

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/9d8ff6e953ce2d305f044e864af0927c-LC-LEN305%20FARMACOLOGIA.pdf>.