



**Mi Universidad**

## **Cuadro Sinóptico**

*Nombre del Alumno: Anyeli Guadalupe Ordoñez Lopez*

*Nombre del tema: Patologías más frecuentes del adulto mayor*

*Parcial: 3er parcial*

*Nombre de la Materia: enfermería gerontogeriatrica*

*Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 6to Cuatrimestre*

*Lugar y Fecha de elaboración*

*Comitán de Domínguez, Chis. A 08/07/22*

# PATOLOGIAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA URINARIO EN ADULTOS MAYORES

## INFECCION DEL TRACTO URINARIO

Considerada como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas.

### Síntomas:

- Dolor al miccionar
- Sangre al orinar
- Dolor de espalda
- Náuseas, vómito
- Fiebre

### Tratamiento

constato en antibióticos.

### Cuidados

- Control de medicamentos
- Explicar el tratamiento
- Procurar el consumo de agua.
- No consumir azúcares

## INCONTINENCIA URINARIA

Es la incapacidad para controlar la micción

### Diagnóstico:

En pocas patologías es tan importante como en la incontinencia el procurar por síntomas

### Causas:

- Cambios funcionales relacionados con la edad, se divide en aguda y persistente

- Endocrinas
- Psicológicas
- Farmacos
- Infecciones
- Estrogénicas

### Tratamiento:

- No utilizar sondas vesicales
- Tx local basado en estrógenos
- Tx antibiótico.

## INSUFICIENCIA RENAL

### CRONICA

Enfermedad crónica de los riñones que lleva a la insuficiencia renal

### Síntomas:

- Algunas personas no presentan síntomas
- Fatiga matutina, HTA,
- Trastorno hidroelectrolítico

### Causas

- Edad avanzada
- Cáncer
- Piedras en los riñones
- Quistes renales.
- Trasplantes de riñón.

### AGUDA

Ocurre cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre

### SÍNTOMAS:

- Disminución del volumen de orina
- Retención de líquidos
- Falta de aire, fatiga
- Desorientación, náuseas

### CAUSA:

- Edad avanzada
- Infecciones
- Cáncer.

## CANCER DE VESIGA

Este tipo de cáncer generalmente afecta a los adultos mayores.

### Dx.

De forma temprana su reaparición es probable. Análisis de seguimiento.

### Síntomas:

- Micción frecuente.
- Orina oscura
- Sangre en la orina.

### Tx.

- Ureteroatomía
- Radioterapia
- Derivación urinaria
- Quimioterapia
- Cirugía.

BIBLIOGRAFIA:  
ANTOLOGIA DE ENFRIA. GERONTOGERIATRICA