



Nombre del Alumno: *Cesar Leonardo Aguilar Ruiz*

Nombre del tema: *mapas sinópticos*

Parcial: *cuarto parcial*

Nombre de la Materia: *patología del adulto*

Nombre del profesor: *Felipe Antonio Morales Hernández*

Nombre de la Licenciatura: *licenciatura de enfermería*

Cuatrimestre: *6to*

Según la OMS el osteosarcoma es un tumor primitivo óseo maligno, cuyas células tienen la capacidad de formar directamente hueso o tejido osteoide es el tumor óseo más frecuente después del mieloma según algunos autores representa entre el 15-20% de todos los tumores óseos malignos

¿Qué es?

Primarios o centrales	1. Osteosarcoma central medular convencional	4. Osteosarcoma telangiectásico
	2. Osteosarcoma de células pequeñas	5. Osteosarcoma de células gigantes
	3. Osteosarcoma fibrohistiocítico	6. Osteosarcoma central de bajo grado bien diferenciado

cOrtico-yuxtacorticales	1. Osteosarcoma paraosteal	4. Osteosarcoma intracortical
	2. Osteosarcoma perióstico o periférico	
	3. Osteosarcoma superficial de alto grado.	

Osteosarcoma de la mandíbula

Es una variante que afecta adultos a edad superior a la de los osteosarcomas convencionales, pero con una agresividad menor que el osteosarcoma clásico. Radiológicamente se encuentra una zona de osteólisis asociada a veces con matriz osteoide neoformada y reacción perióstica espiculada en rayos de sol o laminada

Osteosarcomatosis


Es una variante infrecuente de osteosarcoma, en la cual se desarrollan múltiples focos en varios huesos, generalmente en las metáfisis. Las lesiones son siempre osteoblásticas y la distribución suele ser bilateral y relativamente simétrica; progresan rápidamente.

Osteosarcomas secundarios

Se les denomina de esta forma aquellos osteosarcomas que se desarrollan en una lesión ósea previa, habitualmente por encima de los 60 años. Los dos más característicos son el sarcoma secundario a enfermedad de Paget y el sarcoma postirradiación

Osteosarcomas clasificación

osteosarcoma



ALZHEIMER

¿Qué es?

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cerebral que ocasiona problemas relacionados con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. No es una parte normal del envejecimiento. El Alzheimer empeora con el tiempo.

Epidemiología

Más de 5 millones de estadounidenses padecen la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, que representa del 60 al 80 por ciento de todos los casos. Eso incluye al 11 por ciento de las personas de 65 años o más y un tercio de las personas de 85 años o más. La enfermedad también afecta a más de 15 millones de familiares, amigos y cuidadores.

Tipos de demencia

demencia vascular	La demencia con cuerpos de Lewy	demencia frontotemporal	
demencia mixta	demencia de la enfermedad de Huntington	hidrocefalia de presión normal	síndrome de Korsakoff
demencia de la enfermedad de Parkinson	La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob	demencia del síndrome de Down	

Como afecta

Los cambios que se producen en el cerebro comienzan a nivel microscópico mucho antes de los primeros síntomas de pérdida de memoria.

causas

- edad
- Antecedentes familiares
- Alzheimer familiar y gemnetico
- Lesión grave en la cabeza
- Envejecimiento

Diagnostico

- 1.-historial clínico
- 2.- evaluación del estado de animo y mental
- 3.- examen físico
- 4.- examen neurológico

rlgmermeri