



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Anyeli Guadalupe Ordoñez Lopez

Nombre del tema: cuadro sinóptico de la unidad I

Parcial: 1er parcial

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to Cuatrimestre

Lugar y Fecha de elaboración

Comitán de Domínguez, Chis. A 18/05/22

**P
A
T
O
L
O
G
I
A
S
D
I
G
E
S
T
I
V
A
S**

Son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal.

GASTROENTERITIS:
Inflamación (irritación) de la mucosa del estómago y del intestino.

GASTRITIS:
Inflamación del revestimiento del estómago, que se presenta con sensación de ardor o dolor en la boca del estómago.

ULCERA PEPTICA:
Es una llaga situada en la pared interna del estómago o del intestino delgado superior (duodeno).

**P
r
o
b
l
e
m
a
s
e
s
o
f
á
g
i
c
o
s**

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque

ERGE

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.

Problemas gástricos

Surgen a causa de anomalías en el interior o el exterior de los intestinos y su intensidad varía desde las que producen síntomas leves sin ninguna complicación

CÁNCER DE ESÓFAGO. El cáncer de esófago se origina en la capa más interna (la mucosa) y crece hacia fuera (a través de la submucosa y la capa muscular).

CÁRCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS:
El esófago está normalmente cubierto por células escamosas.

ADENOCARCINOMA:
Los cánceres que se originan de células glandulares (células que producen mucosidad) se denominan adenocarcinomas.

GASTRITIS: Es la inflamación de la membrana que recubre el estómago, y dependiendo de si se mantiene o no en el tiempo (lo que depende de su causa y del tratamiento médico prescrito) puede presentarse de manera aguda o crónica.

ULCERA GÁSTRICA: Es conocida como úlcera péptica, causa clásicamente dolor quemante o retortijones, con frecuencia de aparición nocturna y se alivia de manera rápida con la ingestión de alimento o antiácidos.

Cáncer de estómago: El cáncer de estómago aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago y puede ser benigna o maligna, si se trata de afección maligna el 90% de los casos se deben al adenocarcinoma gástrico

BIBLIOGRAFIA:
ANTOLOGIA DE PATOLOGIA DEL ADULTO