



**Mi Universidad**

**Súper Nota**

*Nombre del Alumno: Anyeli Guadalupe Ordoñez Lopez*

*Nombre del tema: Tuberculosis*

*Parcial: 4to Parcial*

*Nombre de la Materia: Enfermería del adulto*

*Nombre del profesor: Silvino Dominguez Perez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 6to Cuatrimestre*

*Lugar y Fecha de elaboración*

*Comitán de Domínguez, Chis. A 30/07/22*

# tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y potencialmente zoonótica que afecta principalmente los pulmones. La bacteria que causa la tuberculosis se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser o estornudar.

## SINTOMAS:

Si bien tu cuerpo puede hospedar la bacteria que causa la tuberculosis, tu sistema inmunitario generalmente evita que te enfermes. Por este motivo, los médicos distinguen entre:

**Latente:** Estás infectado de tuberculosis, pero la bacteria en tu organismo está en estado inactivo y no presenta síntomas.

**Activa:** También llamada enfermedad de tuberculosis, esta afección te enferma, y, en la mayoría de los casos, puede contagiarse a otras personas.

Los signos y síntomas de la tuberculosis activa incluyen:

- Tos que dura tres semanas o más
- Tos con sangre o moco
- Dolor en el pecho o dolor al respirar o toser.
- Pérdida de peso involuntaria.
- Fatiga y fiebre
- Sudoración nocturnas y escalofrío
- Pérdida del apetito.

## CAUSA:

Es causado por bacterias que se contagian de persona a persona a través de gotitas microscópicas diseminadas en el aire. Esto puede suceder cuando una persona con la forma activa de la tuberculosis no tiene todos los síntomas, habla, estornuda, escupe, se ríe o canta.

Aunque la tuberculosis es contagiosa, no es fácil contraerla. Es mucho más posible que te contagies de tuberculosis de una persona con quien vives o trabajas que de un desconocido.

La mayoría de la gente con tuberculosis activa, que se ha hecho un tratamiento apropiado con medicamentos por al menos dos semanas, ya no es contagiosa.

## FACTORES DE RIESGO:

Cualquier persona puede tener tuberculosis, pero ciertos factores pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. Esto incluye:

- > Sistema inmunitario debilitado
- > Vivir con alguien afectado con tuberculosis.
- > Viajar o vivir en ciertas áreas.
- > Vivir o trabajar en un centro de cuidados
- > Consumo de sustancias.
- > Consumo de tabaco
- > Trabajar en atención médica

## COMPLICACIONES:

sin tratamiento, la tuberculosis puede ser letal.  
Las complicaciones por tuberculosis son las siguientes:

- > Dolor espinal
- > Dolor articular
- > Inflamación de las membranas que cubren al cerebro
- > Problemas en el hígado o en los riñones.
- > Trastorno cardíaco.

## TRATAMIENTO:

> Los fármacos de primera línea comprenden el tratamiento por tuberculosis por excelencia.

- > Isoniazida
- > Rifampicina
- > Rifabutina
- > Etambutol
- > Pirozinamida

BIBLIOGRAFIA:  
ANTOLOGIA DE ENFERMERIA DEL ADULTO