



Nombre de alumno: Joselito magdiel meza

Nombre del profesor: María del Carmen López

Nombre del trabajo: resumen

Materia: enfermería clínica


PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6

Grupo: B

CATETER VENOSO PERIFERICO

La línea venosa periférica. Un catéter venoso periférico es un tubo delgado y flexible que se inserta en una vena. Normalmente se inserta en la parte inferior del brazo o la parte posterior de la mano. Se usa para administrar líquidos, transfundir sangre, quimioterapia y otros medicamentos por vía intravenosa.





Dispositivo que se usa para extraer sangre y administrar tratamientos como líquidos intravenosos, medicamentos o transfusiones de sangre. Se introduce en una vena un tubo delgado y flexible por lo general en el dorso de la mano la aguja en una vía de acceso para extraer sangre o administrar líquidos.

Material y Equipo

- * Riñon
- * Campo estéril
- * Torundas
- * Jeringas de 5ml
- * Suero fisiológico
- * Cateter de 6x7 o 10x12 cm
- * Guantes estériles
- * Ligadura
- * Alcohol Medicinal al 70°

Procedimiento

- * Lavado de manos clínico
- * Colocar guantes estériles
- * Elegir la vena
- * Ligar el brazo elegido en la zona más proximal al paciente
- * Con la mano dominante insertar la aguja en la vena elegida en un ángulo de 30 a 40 grados
- * Una vez canalizado progresar unos milímetros para posteriormente ingresar solo el abocath sin la aguja
- * Soltar la ligadura
- * Conectar la llave de tres vías con la extensión la cual debe estar permeada con suero
- * Fijar el abocath con tegaderm
- * Colocar Referencias en el apósito
- * Administrar tratamiento
- * lavado de manos clínico
- * Registrar el procedimiento



CUIDADOS DE ENFERMERIA PARA PIC

- Notificar al personal de enfermeria cuando este adrogado al cuidado transiente y sus fijaciones
- No dormir sobre el cateter
- Mantener las extensiones del equipo para suero sobre la cama (no en el piso)
- Notificar al personal de enfermeria en caso de fuga sangrada o signos de alarma
- Realizar lavado de Manos
- Al bañarse cubrir con una bolsa de plastico y evitar que caiga el agua de la regadera directamente sobre el cateter



Cateter Venoso Central en el adulto

Es un CVC es una sonda larga y flexible que se coloca en una vena en el pecho hay muchos tipos de CVC su medico decidira el tipo que sera el más adecuado para la persona

Todos los CVC tiene un cateter central que se coloca en una vena grande cerca del Corazon.

Fuera del cuerpo el cateter central se divide en 1, 2 o 3

sondas más pequeñas llamadas lumenes cada lumen tiene una pinza conocida como clavo y un tapa desinfectante en el extremo

Tener un CVC le ayudara ano necesitar tantas agujas. Si equipo de atención medica podria utilizar el CVC para lo siguiente

