



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico.

Nombre del Alumno: Dulce Alejandra Martínez Aguilar

Nombre del tema: Cuadro Sinóptico.

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Enfermería Médico quirúrgico 2.

Nombre del profesor: Cecilia Zambrano.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6

Principales Alteraciones del sistema musculoesquelético

¿Que son?

Osteoporosis

Caso protegido por los huesos, los ligamentos, los cartilagos y los músculos. Retienen la forma y mantiene el cuerpo de las personas.

Es una enfermedad caracterizada por la pérdida de masa ósea con lo que el hueso se vuelve más delgado.

Osteomielitis

consiste en un proceso inflamatorio e infeccioso del hueso.

Manifestaciones

- o fiebre
- o escalofríos
- o dolor continuo

Luxación del Hombro

Es una lesión que ocurre cuando el hueso proximal se sale del lugar.

Dislocación del Hombro

Es una lesión en la que el hueso del brazo se sale de la cavidad.

El esqueleto también forma estructuras donde se alojan importantes y diversos órganos.

Manifestaciones

- o Staphylococcus aureus

Agente Causal

Factores de Riesgo

- o factores sistémicos
- o factores locales

Causas

Las causas más frecuentes son los traumatismos

Síntomas

- o Hombro fuera de lugar
- o Hinchazón
- o Dolor intenso

Tratamiento

o se hace en un laboratorio empírico

o volver a colocar el hombro en su lugar

HERIDA

Es la pérdida de la continuidad de la piel secundaria a un traumatismo

GRAVEDAD

- o Profundidad
- o Extensión
- o Localización

RIESGO

- o Afectados de profundos
- o Efectos sistémicos

TRAUMATISMO OSEOS

Rotura de la continuidad en el hueso.

SINTOMATOLOGIA

- o Dolor
- o Inflamación
- o Hinchazón

TRAUMATISMO CARTILAGINOSO

Son lesiones que afectan al cartilago articular

TRAUMATISMO MUSCULARES

Los desgarros musculares no son más que roturas de las fibras con roturas de los músculos.

TRAUMATISMO ARTICULARES

Son aquellos traumatismos que provocan lesiones en las articulaciones óseas

TRATAMIENTO

- o Intervención quirúrgica

- o Tratamiento PRICE

TIPOS

- o Grado I o leve
- o Grado II o moderado
- o Grado III o grave

BIBLIOGRAFIA: Antología Enfermería Médico Quirúrgica II
Unidad 3