



**Nombre de alumno: ESTEBAN  
CONTRERAS HUERTA.**

**Nombre del profesor: FELIPE MORALES  
HERNANDEZ.**

**Nombre del trabajo: CUADRO  
SINOPTICO**

**Materia: PATOLOGIA DEL ADULTO.**

**Grado: 6° CUATRIMESTRE**

**Grupo: B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de junio de 2022.

**INSUFICIENCIA  
HEPATICA AGUDA**

Conceptos.

IHA es una enfermedad multiorganica de etiología diversa caracterizada por un súbito y grave daño hepático.

La sobrevivencia de acuerdo con diferentes estudios es de 10 a 90%

Definición

IHA se introdujo en 1970 para describir una entidad muy específica caracterizada por el deterioro agudo de la función hepática en un hígado

- \*Ausencia de enfermedad hepática crónica
- \*Hepatitis aguda AST ALT de INR
- \* Alteracion del estado de alerta
- \*Duracion de la enfermedad < 265

Clasificación

Hiperaguda

- Tiempo de presentación 0-15
- Coagulopatía grave
- Ictericia leve
- Causa mas frecuente: Paracetamol hepatitis A y E

Aguda

- Tiempo de presentación 1- 4 semanas
- Coagulopatía moderada
- Ictericia moderada
- Hipertensión intracraneal moderada

Subaguda

- Tiempo de presentación 4-12 semanas
- Coagulopatía leve
- Ictericia severa
- H.I.C. moderada
- Causa mas frecuente fármacos distintos de paracetamol.

Etiología

IHA

- Antiepilépticos: Fenitoina
- Valproato
- carbamazepina

Hepatitis A y C  
Causada por  
medicamentos

Antituberculosis  
• Isobiazida

- Antibióticos
- Nitrofurantoina
  - Ketoconazol
  - Amoxicilina clavulanato
  - Trimetoprim sulfametoxazol
  - Minociclina

- Estatinas
- Atorvastatina
  - Cervivastatina
  - simvastatina

- AINES
- Diclofenaco
  - Bromfenaco
  - Ibufrofeno