



**Nombre de alumno: ESTEBAN
CONTRERAS HUERTA.**

**Nombre del profesor: SILVINO
DOMINGUEZ PEREZ.**

Nombre del trabajo: RESUMEN

Materia: ENFERMERIA DEL ADULTO.

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6° CUATRIMESTRE

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de Julio de 2022.

Tipos de micosis.

Las micosis son afecciones cutáneas consecuencia de la parasitación por hongos estos son vegetales que no efectúan el fenómeno de fotosíntesis. Existen 3 tipos de micosis humanas: superficiales, intermedias, como las candidiasis y profundas. Los habituales son los superficiales y la candidiasis.

Causas.

Están provocados por hongos pertenecientes a los generos: *Epidermophyton*, *Micosporum* y *Trichophyton*.

DX.

Generalmente se realiza basándose en la clínica. A veces se realiza un examen de los escamas cutáneas o pelos pero sobre si el agente es causal es un dermatofito o una levadura.

Tratamiento.

Dependiendo de la forma clínica y de la extensión de las lesiones se indica el tratamiento local o sistémico.

Dentro de los primeros esta, los derivados del imidazol como miconazol o ketozazol, muy eficaz la terbinafina y la amorolfina. 6%. También se emplea griseofulvina, ketozazol, itraconazol, terbinafina.

S/S.

- Tinea capitis
- Tinea barbae
- Tinea corporis
- Cruris
- Pedis
- Manuum

Onicomicosis o
Tinea unguium.

Prevención

- Lavar pies todos los días
- Agua y jabón
- Evitar el contacto con animales que sean susceptibles (gatos, perros)

