



**Nombre de alumnos: Laura Guadalupe Álvarez
Gómez**

Nombre del profesor: María del Carmen lopez

Nombre del trabajo: Cuadro sinoptico

Materia: prácticas profesionales

Grado: 9°

Grupo: "A"

• Concepto { Se canaliza a través de la vena periférica de una extremidad superior y el extremo superior del catéter queda ubicado en la vena cava superior.

• Indicaciones { - Tratamiento de larga duración
- Fármacos vasoactivos, irritantes
- NPT
- Monitorización PUC.

• Contraindicaciones { - Trombosis sistema venoso profundo
- Trombosis reciente.
- Alteraciones circulatorias
- Infección de la piel
- Quemaduras severas.

• Cuidados { - Como prevenir las infecciones
- Como limpiar el catéter Picc
- Como se administra el medicamento
- Como resolver los problemas
- Como saber cuando y quien cuidar en busca de ayuda

• Complicaciones { - Obstrucción
- Flebitis
- Extravasación
- Infección
- Migración
- Trombosis.

CCIP

CVC

- **Concepto** { Inserción de una sonda intravascular en los grandes vasos venosos del tórax y abdomen para administrar fluidos por motivos diagnósticos o terapéuticos.
- **Indicaciones** {
 - Medición de PVC.
 - Requerimiento de múltiples infusiones simultáneas.
 - Administración de drogas vasoactivas o irritantes.
 - Quimioterapia.
 - ATB e infusiones por largo periodo.
 - Malas venas venosas periféricas.
 - Nutrición parenteral.
- **Cuidados** {
 - Higiene de manos.
 - Manipular lo mínimo indispensable, el catéter.
 - Usarse guantes estériles para cada manipulación.
 - Posición adecuada y cómoda del paciente y del personal.
- **Contraindicaciones** {
 - Absolutas** {
 - Infección próxima en el sitio de inserción.
 - Trombosis de la vena.
 - Coagulación.
 - Relativas** {
 - Bajas pulmonares.
 - Herida inguinal.
 - Alteraciones carotídeas.
- **Complicaciones** {
 - Mal posición del catéter.
 - Embolia aérea.
 - Coagulación.
 - Trombosis.

CVPV

- **Concepto** { Cateter venoso periférico corto, es un tubo delgado y flexible que se inserta en la vena.
Es un cateter delgado, rigido corto, longitud (7cm).
- **Indicaciones** { Se utiliza para tratamientos cortos poco agresivos.
 - Paso de soluciones o medicamentos al torrente sanguíneo
 - Transfusiones de sangre.
- **Precauciones** {
 - Evitar punciones repetidas
 - Evitar puncionar sitios de flexión
 - Utilizar preferentemente extremidades superiores.
- **Cuidados** { El proceso de colocación de un cateter venoso periférico permite obtener un acceso directo al sistema circulatorio.
 - Selección de acceso vascular y del cateter.
 - Higiene de manos y antisepsia cutánea
 - Inserción correcta
 - Valorar la fijación del cateter.
- **Complicaciones** {
 - Puede surgir flebitis
 - Extravasación
 - Fallo mecánico por oclusiones
 - Retrado accidental
 - Infección del lugar de inserción
 - Flujo sanguíneo