



**Nombre del alumno:** Esmeralda Méndez López

**Nombre del profesor:** María del Carmen  
López Silba

**Nombre del trabajo:** Mapa Conceptual

**Materia:** Prácticas Profesionales

**Grado:** 9

**Grupo:** A

PASIÓN POR EDUCAR

# ESTADO GRAVE O CRÍTICO, DE COMA Y SHOCK

Es

Un síndrome multifactorial que requiere un enfrentamiento sistematizado para su identificación, clasificación y tratamiento adecuado

Es

un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón y/o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de órganos vitales

## Tipos de shock

### Shock anafiláctico

Es

La reacción sistémica de hipersensibilidad de carácter grave y a veces mortal

#### Consecuencias

Son

La exposición a una sustancia sensibilizante como un fármaco, una vacuna, ciertos alimentos, un extracto alergénico, un veneno o alguna sustancia química

### Shock cardiogénico

Se relaciona con un bajo gasto cardíaco ("falla de bomba"), asociado generalmente al infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva o arritmias graves

El

Cuadro con elevada mortalidad, alrededor del 70%

### Shock hipovolémico

Es

Una pérdida rápida y masiva de la volemia que acompaña a gran variedad de trastornos médicos y quirúrgicos

Como

Como traumatismos, hemorragias digestivas, ginecológicas y patología vascular

### Shock séptico

Hipotensión arterial debida a la sepsis que persiste y no responde a la expansión del volumen intravascular con líquidos, acompañada de alteraciones de la perfusión (acidosis metabólica o hiperlactacidemia)

O requiere de fármacos vaso activos para mantener la presión arterial