

**Nombre de alumno: Pascual Pedro María De Jesús**

**Nombre del profesor: López Silba María Del Carmen**

**Nombre del trabajo: Mapa conceptual (unidad II)**

**Materia: Prácticas profesionales**

**Grado: 9° cuatrimestre**

**Grupo: B**

UNIDAD II

TEMAS

2.3 ESTADO GRAVE O CRÍTICO, DE COMA Y SHOCK

2.3.1 Estado de shock

2.3.2 Tipos de shock

Encontramos

Caracterizado

Encontramos

Conciencia

Grados de trastorno de la conciencia

Grados de coma

Tipos de Shock

Incapacidad del corazón de la perfusión a órganos vitales.

1. Shock anafiláctico

2. Shock cardiogénico

3. Shock hipovolémico

4. Shock séptico

estado de alerta

Son

La

Como

Provocando

Reacción sistémica

Es

Es

Hipotensión arterial

Estructuras anatómicas involucradas

Letargia

Obnubilación

Estupor

Coma

Escala de Glasgow

Valora

Apertura ocular

Respuesta verbal

Respuesta motora

shock

Shock hipovolémico

Shock cardiogénico

Shock anafiláctico

Incluye

S y S y alteraciones analíticas y hemodinámicas

Hipersensibilidad de carácter grave o mortal

Caracterizada

Disnea

Colapso vascular

exposición a:

Vacuna

Extracto alérgico

Alimentos

Fármaco

Veneno o sustancia química

Bajo gasto cardíaco

Asociado

IAM

Arritmias graves

Insuficiencia cardíaca congestiva

Mortalidad del 70%

Acompañado

Traumatismos

Patología vascular

Trastornos médicos o Qx

H. Ginecológicas

Hemorragias digestivas

Alteraciones de la perfusión

requiere de fármacos vaso activos

Por sepsis persistente y no responde a la expansión del volumen intravascular

Acompañada

Como

Tronco encéfalo

Corteza cerebral

Sist. reticular activador

## **BIBLIOGRAFIA:**

UDS. Universidad del sureste. (2022). Antología de Prácticas profesionales.  
Recuperado el 11 de junio del 2022.