



Nombre del alumno: Roxana Daniela Perez Mendez

**Nombre del profesor: Lic. Guadalupe
Cristel Rivera Arias.**

**Materia: práctica clínica de
enfermería 1.**

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico.

Licenciatura: Enfermería.

Villahermosa, Tabasco. 2022

DIALISIS PERITONEAL.

¿QUE ES?

Es la técnica de tratamiento sustitutivo renal que consiste en eliminar de forma artificial las sustancias dañinas o tóxicas de la sangre, y que utiliza la membrana peritoneal para lograr la diálisis.

¿CÓMO SE HACE LA DIÁLISIS PERITONEAL?

- consiste en introducir líquido (solución de diálisis) en la cavidad peritoneal.
- Tras un periodo de intercambio se produce la transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución de diálisis.
- Posteriormente se realiza el drenado del líquido parcialmente equilibrado.



TIPOS DE DIALISIS PERITONEAL.

Diálisis peritoneal continua ambulatoria.

- son 5-6 intercambios diarios de líquido peritoneal introducido y drenado en la cavidad peritoneal por gravedad, de forma manual.

Diálisis peritoneal automática.

- Los cambios periódicos los realiza una máquina llamada cicladora durante la noche, mientras el paciente está durmiendo. El último cambio se queda todo el día en el abdomen hasta la noche, momento en el que la cicladora vacía nada más conectarse.

complicaciones no infecciosas.

- hernias.
- fugas tardías de líquido peritoneal.

complicaciones infecciosas.

- peritonitis.
- infección del orificio de salida del catéter

QUE COMPLICACIONES HAY.

HEMODIALISIS.

¿QUE ES?

La hemodiálisis es una forma de tratar la insuficiencia renal avanzada. Una máquina filtra los desechos, sales y líquidos de tu sangre cuando los riñones ya no son lo suficientemente saludables como para funcionar de manera adecuada.

EN QUE PACIENTES ESTA INDICADO.

La hemodiálisis se realiza en pacientes con insuficiencia renal terminal, la cual es la última fase de la enfermedad renal crónica.

CADA CUANTO SE REALIZA.

Hemodiálisis en un centro.

- *Muchas personas pueden recibir hemodiálisis tres veces a la semana en sesiones de tres a cinco horas cada una.*

Hemodiálisis diaria.

- *Esto implica sesiones más frecuentes, pero más cortas (en general realizadas en el hogar), seis o siete días por semana durante dos a tres horas cada una aproximadamente.*

COMO SE REALIZA.

se realiza a través de la interferencia entre sangre y líquido dializado separados por una membrana semipermeable que cumple a su vez la función de dializador haciendo variables su eficacia en la concentración de toxinas sanguíneas

PRACTICA DE LAVADO DE MANOS SOCIAL

YCLINICO

OBJETIVO

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS MANOS Y PREVENIR LA PROPAGACIÓN.

TÉCNICA.

1. APERTURE LA LLAVE DEL CAÑO HASTA OBTENER AGUA A CHORRO MODERADO QUE PERMITA EL ARRASTRE MECÁNICO.
2. HUMEDEZCA SUS MANOS.
3. APLICAR EN LA PALMA DE LA MANO CLORHEXIDINA AL 2%.
4. REALICE EL FROTADO HASTA OBTENER ESPUMA EN TODA LA SUPERFICIE DE LAS MANOS.
5. REALICE EL FROTADO DE LAS PALMAS DE MANO ENTRE SÍ.
6. REALICE EL FROTADO DE LA PALMA DERECHA CONTRA EL DORSO DE LA MANO IZQUIERDA ENTRELAZANDO LOS DEDOS Y VICEVERSA.
7. REALICE EL FROTADO DE LAS PALMAS DE MANO ENTRE SÍ, CON LOS DEDOS ENTRELAZADOS.
8. REALICE EL FROTADO DEL DORSO DE LOS DEDOS DE UNA MANO CON LA PALMA DE LA MANO OPUESTA, AGARRÁNDOSE LOS DEDOS.
9. REALICE EL FROTADO DEL PULGAR IZQUIERDO CON MOVIMIENTO DE ROTACIÓN ATRAPÁNDOLO CON LA PALMA DE MANO DERECHA Y VICEVERSA.
10. REALICE EL FROTADO DE LA PUNTA DE LOS DEDOS DE LA MANO DERECHA CONTRA LA PALMA DE LA MANO IZQUIERDA, HACIENDO UN MOVIMIENTO DE ROTACIÓN Y VICEVERSA .
11. ENJUÁGUESE LAS MANOS, DE LA PARTE DISTAL A LA PROXIMAL CON AGUA A CHORRO MODERADO Y NO SACUDIRLAS.
12. CIERRE LA ESPITA DEL CAÑO CON LA MISMA TOALLA QUE UTILIZÓ PARA SECARSE Y TIRE LA TOALLA DE PAPEL.

Practica de baño de esponja.

OBJETIVO

Eliminar las células muertas, las secreciones y el sudor, mal olor y el polvo.

TECNICA:

Traiga todos los elementos que va a necesitar al lado de la cama del paciente. Eleve la cama a una altura cómoda para evitar fatigarse la espalda.

Para lavar la piel del paciente, primero humidézcala y luego aplique suavemente una pequeña cantidad de jabón. Verifique con el paciente para constatar la temperatura del agua está bien y que no esté frotándolo demasiado fuerte.

Mientras los pacientes estén acostados boca arriba, empiece lavándoles la cabeza y avance hacia los pies. A continuación, voltee a los pacientes hacia un lado y láveles la espalda.

Asegúrese de enjuagar todo el jabón y luego seque la zona dando palmaditas. Aplique loción antes de cubrir la zona.

Traiga agua fresca y tibia al lado de la cama con un trapito limpio para lavar la zona íntima del paciente. Primero lave los genitales y luego avance hacia las nalgas, lavando siempre de adelante hacia atrás.