



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



LIC. EN ENFERMERÍA

TEMA: CUADROS SINOPTICOS

ALUMNO: JOSE ALFREDO JIMENEZ MARTÍNEZ

GRADO: 9

GRUPO: D

MATERIA: PRACTICAS PROFESIONALES

DOCENTE: JUANA INÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 17 DE JUNIO DEL 2022.

MÉTODO PARA LIBERAR LAS VÍAS AÉREAS

A.- ABRIR LA VÍA AÉREA

- ❖ Permitir el desplazamiento del auxiliar de apoyo.
- ❖ Retirar objetos que pueden ser lesivos
- ❖ No se debe poner a la víctima más de 30 min del mismo lado
- ❖ Se debe vigilar la circulación en el

B.-BUENA VENTILACIÓN

Tras las 30 compresiones se deben dar 2 insuflaciones boca a boca con el objetivo de oxigenar la sangre y que las células cerebrales no mueran. Por esto son efectivas las ventilaciones boca a boca.

REALIZACIÓN DE LAS VENTILACIONES:

- Retira la boca para dejar salir el aire y comprueba que el pecho baja.
- Vuelve a realizar otra ventilación. No deben trascurrir más de 10 segundos antes de iniciar de nuevo el masaje.
- Si el pecho se eleva, las ventilaciones están siendo efectivas. Si no se eleva puede que no estés realizando bien la maniobra o que las vías estén obstruidas.
- Fíjarse si hay algún objeto en la boca y si lo hubiera y puedes sácalo.

LA OBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS POR CUERPO EXTRAÑO

Se define como algo ajeno a la naturaleza de algo. Presencia de cuerpos extraños aspirados a laringe, tráquea y bronquios o ingeridos a esófago. Se trata de un evento potencialmente fatal
La presencia de cuerpos extraños constituye un accidente que habitualmente se presenta como un evento súbito en un niño previamente sano con manifestación de dificultades respiratoria severa, que incluso puede conducir a la muerte

CONCEPTO

Es un conjunto de maniobras que permiten identificar si una persona está sufriendo una parada cardiorrespiratoria y aplicar en ella una sustitución temporal de las funciones respiratorias mediante dichas maniobras hasta que la víctima pueda recibir atención médica.

HERIDAS

DEFINICION

Es una lesión física en el cuerpo que causa daño a la estructura del área lesionada. La herida puede estar debajo de la piel, puede afectar solo la superficie de la piel o podría afectar la superficie de la piel y debajo de ella.

TIPOS DE HERIDAS

Una incisión de la cirugía, una laceración de un objeto afilado, o un moretón, desgarro, fractura u otra lesión que se encuentra debajo de la piel, en un músculo o tendón o en un hueso u órgano.

QUE ES

Una herida puede ser causada por un procedimiento médico, una caída o accidente, un tumor o crecimiento, o presión en áreas óseas.

CICATRISACION

Es un proceso dinámico, interactivo en el cual participa mediadores solubles extracelulares, células sanguíneas, células de la matriz tisular, y del parénquima, para facilitar el estudio y comprensión del proceso de reparación de las heridas, se le ha dividido en 3 fases;

- ❖ Fase inflamatoria
- ❖ Producción de la matriz extracelular
- ❖ Fase madurativa

CAUSAS

- ❖ Enrojecimiento de la piel o formación de hematomas (moretones)
- ❖ Piel escamosa y resquebrajada
- ❖ Costras o cortaduras en la piel
- ❖ Sangrado
- ❖ Hinchazón
- ❖ Secreción o pus
- ❖ Sensación de calor o ardor en el área afectada.
- ❖ Dolor o sensibilidad

APENDICITIS

QUE ES

Es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

REACIONES

Provoca dolor en el abdomen bajo derecho. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza.

CAUSAS

- + Aumento de los tejidos linfáticos por infección viral o bacteriana
- + Obstrucción por otras circunstancias más complejas tumores o lombrices intestinales.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- + Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen.
- + Náuseas y vómitos
- + Pérdida de apetito
- + Fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza

CUIDADOS DE ENFERMERIA

- + Manejo del dolor, para mejorar el confort físico
- + Cuidado de la herida quirúrgica. para evitar la aparición de infección
- + Administración de medicamentos.
- + Enseñar sobre el uso de la faja abdominal
- + Promoción de la movilización temprana