



Universidad del sureste
Carretera Villahermosa poblando dos montes

Nombre del alumno: Jacqueline Damián Damián

Materia: Prácticas Profesionales

Nombre de la docente: Juana Inés Hernández López

Licenciatura: Lic. Enfermería

Producto: Cuadro sinóptico

SOPORTE VITAL

VITAL BÁSICO es el

persona está

APOYO VITAL BÁSICO

de reestablecer

es un conjunto de
sufriendo una

las funciones vitales
la oxigenación de los

maniobras que permiten identificar si una
parada cardiorrespiratoria

básicas consiguiendo

tejidos.

RCP BÁSICO una
**Obstrucción
las vías**

**en
aéreas**

Se utiliza esta maniobra cuando hay
obstrucción en las vías aérea

Pasos

- reconocer el problema y pedir ayuda a emergencia
- Comprobar el nivel de conciencia
- Realizar RCP si entra en paro cardiorrespiratorio
- aplicar una desfibrilación precoz en el caso de tener el dispositivo
- seguir con la RCP hasta que venga la ayuda especializada para que te sustituyan.


**MÉTODO PARA
LIBERAR LAS VÍAS
AÉREAS**

abrir la vía se
aérea) posición
seguridad

deberá
lateral de

colocar en

- Evitar la bronca aspiración.
- Mantener abierta la vía aérea
- Mantener la alineación cabeza, cuello, tronco
- Mantener la posición evitando que la víctima ruede o se desequilibre.
- Permitir el desplazamiento del auxiliar de apoyo.
- Retirar objetos que pueden ser lesivos
- No se debe poner a la víctima más de 30 min del mismo lado
- Se debe vigilar la circulación en el brazo que esté debajo.



participa extracelulares, células mediadores solubles

Producción de la Angiogénesis

matriz

extracelular Epitelización

Aumento de los tejidos

Causas

o

linfáticos por infección

bacteriana tumores o lombrices

Obstrucción por otras

circunstancias más complejas viral

Signos y abdomen

- Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del

síntomas

Náuseas y vómitos

- Pérdida de apetito
- Fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza

Estreñimiento o diarrea

APENDICITIS

Cuidados de que a 3

La recuperación del es tal Los cuidados de

nada son los cuidados pos-

paciente posoperatorio es rápida si enfermería más

caso la apendicetomía es simple la salida del hospital es de 1

Enfermería operatorios días de haber sido sometido a la

cirugía