



Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: MAYRA LETICIA MARTÍNEZ ROBLERO.

TEMA: CUIDADOS A PACIENTES CON ALTERACIONES DE LA PIEL, Y ALTERACIONES DIGESTIVAS (UNIDAD I).

CUIDADOS A PACIENTES CON PROBLEMAS UROLOGICOS Y RENALES (UNIDAD II).

PARCIAL: SEGUNDO.


MATERIA: ENFERMERÍA MEDICO QUIRÚRGICA II.

NOMBRE DEL PROFESOR: RUBÉN EDUARDO DOMÍNGUEZ GARCÍA.

LICENCIATURA: ENFERMERÍA.

CUATRIMESTRE: SEXTO B.

CUIDADOS A PACIENTES CON ALTERACIONES DE LA PIEL, Y DIGESTIVAS



CUIDADOS A PACIENTES CON ALTERACIONES DE LA PIEL, Y DIGESTIVAS

Anatomía y fisiología del sistema digestivo

- Está constituido por:
- Boca** → ¿Qué es?
La primera parte del tubo digestivo y se emplea para respirar.
 - Faringe** → Conduce:
Alimentos hacia el esófago y aire hacia la laringe y los pulmones.
 - Esófago** → ¿Qué es?
El tubo que conduce el alimento desde la faringe al estómago.
 - Estómago** → ¿Qué es?
Una dilatación del tubo digestivo.
 - Intestino delgado** → ¿Qué es?
Un tubo estrecho, desde el estómago hasta el colon. Consta de duodeno, yeyuno e íleon.
 - Intestino grueso** → Consta de:
Ciego, apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano.
 - Páncreas** → Es una glándula accesoria.
 - Hígado** → Importancia metabólica.
 - Sistema biliar** → Lleva la bilis hasta el intestino delgado.

Alteraciones de la cavidad oral

- Xerostomía** → Se presentan:
Ulceraciones, erupciones, eritema, mal pigmentación, dermatitis, estomatitis, atrofia papilar, edema y dolor en las glándulas salivales.
- Estomapirosis** → ¿Qué es?
Sensación urente de la mucosa oral, (boca ardiente).
- Aftas** → Causan:
Dolor, dificultad para mover la lengua y la masticación, alteran la fonación y la deglución.
- Lesiones blancas bucales** → Están:
Las que pueden ser eliminadas con el raspado (candidiasis) y las que no (leucoplasia o liquen).
- Liquen plano** → ¿Qué es?
Una enfermedad inflamatoria mucocutánea crónica, que representa una respuesta inmune mediada por células.
- Cáncer oral** → En el que:
El consumo de alcohol y tabaco son factores de riesgo, también la edad y las lesiones preneoplásicas y las producidas por VPH.

Alteraciones del esófago

- Divertículos esofágicos** → ¿Qué son?
Dilataciones de su pared. Síntomas: disfagia alta, halitosis, regurgitación, cambios de voz, dolor retroesternal, pérdida de peso y aspiración.
- Hernia hiatal** → Supone:
La presencia de una proporción variable del estómago a nivel intratorácico.
- Rotura esofágica** → Cursa con:
Dolor torácico retroesternal, dolor abdominal, odinofagia y disnea.
- Acalasia** → Se manifiesta como:
Disfagia, pirosis, dolor torácico, salivación intensa, regurgitación, tos de predominio nocturno y desnutrición.
- Espasmo esofágico difuso** → Cursa con:
Dolor torácico, disfagia por estrés, la ingestión de líquidos calientes o deglución rápida de alimentos.
- Esclerodermia** → ¿Qué es?
Enfermedad autoinmune, se manifiesta como pirosis, regurgitación ácida, disfagia para sólidos y líquidos, esofagitis por cándida.

Alteraciones gástricas

- Reflujo gastroesofágico** → Por:
La incompetencia del esfínter inferior del esófago (mantener una presión del mismo en reposo anormalmente baja).
- Úlcera péptica** → Se asocia a:
Helicobacter pylori. Supone una reacción inflamatoria que cambia su arquitectura, desintegración del moco y disminución de la secreción duodenal.
- Náuseas y vómitos** → Se da por:
Fármacos antineoplásicos.

Alteraciones intestinales

- Diarrea** → Se caracteriza por:
Heces acuosas, poco compactas y frecuentes. La causa más común es una infección viral leve.
- Estreñimiento** → Consiste en:
La dificultad en evacuar las heces, se debe a la poca cantidad de fibra, escasa ingesta de líquidos, sedentarismo, abuso de laxantes, embarazo, edad avanzada o a una enfermedad.

Alteraciones del hígado y vías biliares

- Hepatitis vírica** → ¿Qué es?
Una enfermedad infecciosa del hígado, causada por virus y caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación.
- Cirrosis hepática** → Se caracteriza:
Por fibrosis y formación de nódulos de regeneración que dan lugar a desestructuración de los vasos sanguíneos y lobulillos hepáticos.
- Litiasis biliar** → ¿Qué es?
La presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar, pueden ser de 2 tipos: de colesterol y pigmentarios.
- Alteraciones del páncreas**
- Pancreatitis aguda** → ¿Qué es?
Una inflamación aguda del páncreas, que puede afectar a tejidos circundantes y órganos a distancia, se da por una liberación in Situ de enzimas dando lugar a la autodigestión.
- Pancreatitis crónica** → ¿Qué es?
Inflamación permanente de la glándula pancreática, da lugar a un deterioro de la estructura anatómica y de sus funciones exocrina y endocrina.

CUIDADOS A PACIENTES CON PROBLEMAS UROLOGICOS Y RENALES

