Alumno: *Andrea Lizeth Jiménez Gutiérrez.*

Profesor: ***RUBEN EDUARDO DOMINGUEZ***

Actividad: ***MAPA CONCEPTUAL***

Materia: ***ENFERMERIA MEDICO QUIRUGICO***

Grado: ***5° Cuatrimestre***

Grupo: ***"B"***

Frontera Comalapa Chiapas a 12 julio del 2022.


ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA PIEL
DERMATITIS
ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS
TUMORES DE LA PIEL
LA PIEL
QUE ES
ETIOLOGÍA
QUE ES
cUALES SON LAS ENFERMEDADES MAS FRECUETES
EL CÁNCER DE PIEL ES LA NEOPLASIA MALIGNA MÁS COMÚN A NIVEL MUNDIAL Y SU INCIDENCIA HA IDO AL ALZA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
TIPOS DE CANCER DE PIEL
CAPAS DE LA PIEL
CUAL ES LA FUNCIONES DE LA PIEL
ES UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA COMÚN DE LA PIEL
LA DA ES UN TRASTORNO GENÉTICAMENTE COMPLEJO, SE SABE QUE LA MAYORÍA DE LOS GENES ASOCIADOS NO SIGUEN LA LEY MENDELIANA, PERO SON ALTAMENTE HEREDABLES.
LAS ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS MÁS FRECUENTES SON TRASTORNOS CUTÁNEOS PRIMARIOS
PSORIASIS
CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA
CARCINOMA BASOCELULAR
CARCINOMA ESPINOCELULAR EL CEC
MELANOMA
LA PIEL CONSTA DE TRES CAPAS BIEN DIFERENCIADAS: EPIDERMIS, DERMIS E HIPODERMIS
LA PROTECTORA, LA TERMORREGULADORA, LA SENSITIVA, LA SECRETORA, LA INMUNOLÓGICA, LA PRODUCCIÓN DE VITAMINA D Y LA EXCRETORA.
?
EL CARCINOMA BASOCELULAR (CBC) Y EL CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC)
EL CBC
?
?
?
ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, INFLAMATORIA Y PROLIFERATIVA, GENÉTICAMENTE DETERMINADA, CON UN GRAN POLIMORFISMO CLÍNICO
ES LA SEGUNDA NEOPLASIA MALIGNA DE PIEL MÁS COMÚN: COMPRENDE APROXIMADAMENTE 20% DE LOS CASOS; SIN EMBARGO, TIENE UNA TASA DE MORTALIDAD MAYOR QUE EL CBC
ES UNA NEOPLASIA MALIGNA DERIVADA DE MELANOCITOS, CÉLULAS ORIGINARIAS DE LA CRESTA NEURAL QUE SE LOCALIZAN EN LA UNIÓN DERMOEPIDÉRMICA
LA PIEL ES UN ÓRGANO INDISPENSABLE PARA LA VIDA ANIMA

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISETEMA DIGESTIVO

ALTERACIONES INTESTINALES

DIARREA

- LA DIARREA SE CARACTERIZA POR LA PRESENCIA DE HECES ACUOSAS, POCO COMPACTAS Y FRECUENTES.
- EL ESTREÑIMIENTO CONSISTE EN LA DIFICULTAD EN EVACUAR LAS HECES.

ESTREÑIMIENTO

- QUE ES
- LAS RECOMENDACIONES MÁS HABITUALES PARA PREVENIR Y COMBATIR EL ESTREÑIMIENTO
  - REALIZAR EJERCICIO FÍSICO DE FORMA MODERADA.
  - INGERIR ALIMENTOS RICOS EN FIBRA: PAN INTEGRAL, VERDURAS Y FRUTAS.
  - LIMITAR LA INGESTA DE ALIMENTOS QUE NO CONTIENEN FIBRA: AZÚCAR, CARAMELOS, QUESOS CURADOS.
  - BEBER MUCHOS LÍQUIDOS, SOBRE TODO AGUA.
  - COMER DESPACIO Y MASTICAR BIEN.
  - NO REPRIMIR LA NECESIDAD DE EVACUAR Y HACERLO REGULARMENTE, SIN PRISAS.
  - PRESCINDIR DE LAXANTES IRRITANTES.

ALTERACIONES DEL HÍGADO Y VÍAS BILIARES

HEPATITIS VÍRICA

- QUE ES
  - LA HEPATITIS ES UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA DEL HÍGADO, CAUSADA POR DISTINTOS VIRUS Y CARACTERIZADA POR NECROSIS HEPATOCELULAR E INFLAMACIÓN

CIRROSIS HEPÁTICA

- QUE ES
  - LA CIRROSIS HEPÁTICA ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA E IRREVERSIBLE DEL HÍGADO QUE SE CARACTERIZA ANATOMOPATOLÓGICAMENTE POR FIBROSIS Y FORMACIÓN DE NÓDULOS DE REGENERACIÓN QUE DAN LUGAR A UNA DESESTRUCTURACIÓN DE LOS VASOS SANGUÍNEOS Y LOBULILLOS HEPÁTICOS

LITIASIS BILIAR

- COMO LO ODEMOS DEFINIR
  - PODEMOS DEFINIR LA LITIASIS BILIAR O COLELITIASIS COMO LA PRESENCIA DE CÁLCULOS EN EL INTERIOR DE LA VESÍCULA BILIAR.

ALTERACIONES DEL PÁNCREAS.

PANCREATITIS AGUDA

- QUE ES
  - ES UNA PATOLOGÍA RELATIVAMENTE COMÚN QUE SE DEFINE COMO UNA INFLAMACIÓN AGUDA DEL PÁNCREAS, QUE PUEDE AFECTAR ADEMÁS A TEJIDOS CIRCUNDANTES Y ÓRGANOS A DISTANCIA

PANCREATITIS CRÓNICA

- QUE ES
  - ES UNA INFLAMACIÓN PERMANENTE DE LA GLÁNDULA PANCREÁTICA QUE SE TRADUCE EN UN DETERIORO PROGRESIVO E IRREVERSIBLE DE LA ESTRUCTURA ANATÓMICA Y DE SUS FUNCIONES EXOCRINA Y ENDOCRINA