

Nombre del alumno:

Eduardo Alain García Rodríguez

Nombre del profesor:

Lic. Ervin Silvestre

Materia:

Seminario de tesis

Nombre del trabajo:

Tesis capitulo IV

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL MARCO METODOLOGICO

El día viernes 20 de Mayo del año en curso se realizó la aplicación de las encuestas y fichas de observaciones a las personas previstas de acuerdo a la muestra establecida. La muestra utilizada fue de 15 personas que se encontraban disponibles en el Barrio Cuernavaca, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas.

La encuesta se llevó a cabo en un promedio de 3 horas por parte de los tesisas profesionales de Enfermería del 9° cuatrimestre, modalidad semiescolarizada de la Universidad del Sureste, Campus de la Frontera.

Cabe destacar que el proceso de investigación se llevó a cabo de manera satisfactoria obteniendo los resultados de la participación deseada.


En el siguiente apartado se presenta los resultados a través de graficas que nos permitieron realizar un análisis e interpretación de la información para conocer la situación que prevalece respecto al fenómeno Importancia de la lactancia materna en niños durante el primer año de vida del Barrio Cuernavaca, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, que a su vez fue la base para la construcción de las recomendaciones y propuestas.

4.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

TABLA 1: DATOS PERSONALES

| VARIABLE | DETALLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|-------------|---------------|------------|-------------|
| EDAD | 20-30 | 10 | 67% |
| | 31-40 | 5 | 33% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| SEXO | FEMENINO | 14 | 93% |
| | MASCULINO | 1 | 7% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| ESCOLARIDAD | PRIMARIA | 5 | 33% |
| | SECUNDARIA | 5 | 33% |
| | PREPARATORIA | 4 | 27% |
| | UNIVERSIDAD | 1 | 7% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| ESCOLARIDAD | AMA DE CASA | 5 | 33% |
| | PROFESIONISTA | 3 | 20% |
| | COMERCIANTE | 7 | 47% |
| | TOTAL | 15 | 100% |


GRÁFICA 1



ANÁLISIS: La gráfica anterior presenta la variable de edad y observamos que el mayor número de porcentaje, es decir el 67% corresponde a personas de entre 20 a 30 años y el otro 33% a personas de 31 a 40 años de edad.

INTERPRETACIÓN: En la gráfica presentada podemos observar la diferencia tan notable entre los grupos de edad, ya que la mayoría corresponde a edades precoces y la menor parte a personas en edades avanzadas y de esta forma podemos interpretar claramente que las personas menores tienen más tentativa de captar la información proporcionada.


GRÁFICA 2



ANÁLISIS: De acuerdo a la gráfica presentada se observa que el 93% de los encuestados pertenecen al sexo femenino y solo 7% al sexo masculino.

INTERPRETACIÓN: En la grafica de arriba observamos que casi el total de las personas encuestadas son mujeres y solo una persona es del sexo masculina. Esto no determina nada para nuestra investigación ya que la lactancia materna es un tema que tanto hombres y mujeres deben conocer.


GRÁFICA 3



ANÁLISIS: La grafica de arriba arroja los resultados de la variable escolaridad y se observa que la mayor parte de los encuestados con un 33% tiene la secundaria terminada, en segundo lugar, con un 33% la primaria, con un 27% la preparatoria y finalmente con un 7% la universidad.

INTERPRETACIÓN: En la gráfica presentada observamos que la mayor parte de las personas encuestadas con un alto porcentaje tienen terminada la secundaria y los otros niveles básicos de escolaridad, lo que nos hace pensar que tienen conocimientos sobre la patología en estudio y esta a su vez nos ayuda a prevenirla.

GRÁFICA 4




ANÁLISIS: En la tabulación de la variable ocupación se observa que el mayor porcentaje con un 47% se trata de personas que se decían al comercio, un 33% son amas de casa y finalmente el 20% se dedican a trabajos profesionales.

INTERPRETACIÓN: La grafica anterior nos presenta la distribución de la ocupación de los encuestados y podemos observar que la mayoría de personas de nuestra muestra se dedica al comercio y la menor parte al trabajo profesional, lo que nos da la pauta para pensar que al estar trabajando en el comercio la alimentación de sus hijos quizás no sea la adecuada comparado con las amas de casa y el resto de mujeres, aumentando así el número de personas que desconocen la importancia de la lactancia materna.

TABLA 2: DATOS DE CONOCIMIENTO

| VARIABLE | DETALLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|---|--------------|------------|-------------|
| CONCEPTO DE LACTANCIA MATERNA | SI | 9 | 60% |
| | NO | 6 | 40% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA | SI | 12 | 80% |
| | NO | 3 | 20% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA PARA EL NIÑO | SI | 13 | 87% |
| | NO | 2 | 13% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA PARA LA MADRE | SI | 5 | 33% |
| | NO | 10 | 67% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| CONOCIMIENTO DEL CALOSTRO | SI | 7 | 47% |
| | NO | 8 | 53% |
| | TOTAL | 15 | 100% |


GRÁFICA 5



ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 60% si conoce el concepto de lactancia materna y solo el 40% no conoce el concepto de este tema.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica podemos dar cuenta que la mayoría de las personas encuestadas si conocen el concepto de lactancia materna, si han escuchado este término, pero en realidad no conocen todos los puntos como la importancia de ésta y menos de la mitad no conocen el concepto, lo que nos indica que para nuestra investigación fue de suma importancia la promoción de este tema para ayudar a disminuir el riesgo de problemas por falta de lactancia materna.


GRÁFICA 6



ANÁLISIS: La grafica de arriba arroja que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 80% si conoce la importancia de la lactancia materna y solo el 20% no conoce la importancia de este concepto.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas si conocen la importancia de la lactancia materna e incluso si han escuchado este término, y menos de la mitad no conocen la importancia de realizar esta actividad, lo que nos indica que para nuestra investigación fue de suma importancia la promoción de este tema para ayudar a aumentar los conocimientos sobre la importancia y de esta manera disminuir el riesgo de problemas por falta de lactancia materna en niños.


GRÁFICA 7



ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 87% de la población encuestada conocen los beneficios de la lactancia materna y solo el 13% desconocen estos beneficios.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas si conocen los beneficios de la lactancia materna tanto para el niño como para la madre y la mínima parte desconocen estos beneficios. Es importante entonces seguir con la difusión de información a la población que no las conoce para ampliar sus conocimientos y de esta forma practiquen la lactancia materna.


GRÁFICA 8



ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 67% de la población encuestada no conocen los beneficios de la lactancia materna para la madre y solo el 33% si conocen estos beneficios.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas no conocen los beneficios de la lactancia materna para la madre y la mínima parte si conocen estos beneficios. Es importante entonces seguir con la difusión de información a la población que no las conoce para ampliar sus conocimientos y de esta forma practiquen la lactancia materna, ya que si conocen los beneficios, pero únicamente para el niño, mas no para la madre.

GRÁFICA 9




ANÁLISIS: La grafica que se presenta en esta sección, revela los resultados de la variable conocimiento del calostro y con un 53% las personas que no conocen que es el calostro y un 47% si conocen que es esta sustancia.

INTERPRETACIÓN: Definitivamente podemos observar la poca diferencia entre las personas que si saben que es el calostro y las que no saben, entonces es muy importante llevar a cabo la difusión de la información mediante platicas y entrega de trípticos sobre el concepto y los beneficios del calostro o como muchos le llaman, la primera leche de la madre.

TABLA 3: DATOS SOBRE LACTANCIA MATERNA

| VARIABLE | DETALLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|---|---------------------|------------|-------------|
| EDAD PARA RETIRO DE LA LACTANCIA MATERNA | 6-12 MESES | 13 | 87% |
| | 13-24 MESES | 2 | 13% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| POSICION DE AMAMANTAMIENTO | SENTADA | 9 | 60% |
| | ACOSTADA | 5 | 33% |
| | DE PIE | 1 | 7% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| FRECUENCIA DE AMAMANTAMIENTO | 3 VECES AL DIA | 0 | 0% |
| | 4-7 VECES AL DIA | 1 | 7% |
| | 8-10 VECES AL DIA | 0 | 0% |
| | CUANDO TIENE HAMBRE | 14 | 93% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| FORMULA PARA COMPLEMENTO DE LACTANCIA MATERNA | SI | 8 | 53% |
| | NO | 7 | 47% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| DISPOSITIVOS PARA AMAMANTAR | SI | 4 | 27% |
| | NO | 11 | 73% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| RELACION PESO-EDAD | SI | 15 | 100% |
| | NO | 0 | 0% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| CANTIDAD DE LECHE | MUCHO | 9 | 60% |
| | POCO | 2 | 13% |
| | REGULAR | 4 | 27% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| PATOLOGIA DE LAS MAMAS | SI | 15 | 100% |
| | NO | 0 | 0% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| TOXICOLOGIAS | SI | 15 | 100% |
| | NO | 0 | 0% |
| | TOTAL | 15 | 100% |
| ALIMENTACION DURANTE LA LACTANCIA MATERNA | BUENA | 9 | 60% |
| | REGULAR | 6 | 40% |
| | MALA | 0 | 0% |
| | TOTAL | 15 | 100% |


GRÁFICA 10



ANÁLISIS: La tabla que se muestra en la parte de arriba muestra que el 87% de la población encuestada considera que la edad promedio para retirara la lactancia materna es entre los 6 a 12 meses de edad y el otro 13% considera el retiro de la lactancia materna de 13 a 24 meses de edad.

INTERPRETACIÓN: La tabla presentada anteriormente `da a conocer que la mayor parte de la población considera optimo retirar la lactancia materna a una edad de 6 a 12 meses y efectivamente, tal como lo establecen estudios recientes y la OMS son las edades mas considerables ya que después de ese tiempo, la leche materna ya no tiene nutrientes como en los primero meses.


GRÁFICA 11



ANÁLISIS: En la tabla presentada en esta sección se puede observar la variable posición de amamantamiento y con un 60% considerable respondieron que usan la posición sentada, el 33% acostadas y con un 7% dicen hacerlo de pie.

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en la tabla de arriba la mayoría de las encuestadas amamantan a su hijo en posición sentada según por la comodidad de ellas y con un porcentaje menor lo realizan en posición sentadas o de pie. La posición de amamantamiento es tan importante en esta investigación, ya que nos sirvió para brindarles información que la posición que decidan usar no tiene nada con los beneficios de la leche, pero si la importancia de amamantar y no usar formulas.

GRÁFICA 12



ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 93% de la población encuestada amamantan a su hijo cuando tiene hambre y solamente el 7% menciona que lo hace de 4 a 7 veces al día.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas amamantan a sus hijos solo cuando estos tienen hambre. El seno materno se ofrece definitivamente a libre demanda, es decir cuando el niño quiera alimentarse, lo mas importante es satisfacer la necesidad del infante así que esta información es tan importante en nuestro proceso de investigación.

GRÁFICA 13



ANÁLISIS: En la tabla anterior se muestra la variable del uso de formula como complemento de la alimentación del niño y se observa como un 53% si usa formulas y un 47% no usa ningún tipo de complemento.

INTERPRETACIÓN: La lactancia materna es una actividad tan importante en la vida del recién nacido en los primeros meses de vida y definitivamente es mucho mejor que sea exclusiva y no combinarlo o sustituirlo con formulas a menos que fuera realmente necesario y esta información es la que se tiene que dar a toda la población que usa formulas para complementar la alimentación del niño


GRÁFICA 14



ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 73% de la población encuestada no usa dispositivos para amamantar como lo es el chupón, pero un 27% considera que si usa estos dispositivos.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas no usan dispositivos como el chupón para amamantar a sus hijos, pero una parte considerable si los usas y dentro de nuestra investigación es de suma importancia brindar la información adecuada ya que estos dispositivos no deben de usarse porque en vez de ayudar al bebe se perjudica la salud y su desarrollo.


GRÁFICA 15



ANÁLISIS: La tabla que se presenta en esta sección nos muestra que el 100%, ósea en su totalidad, todas las personas encuestadas dicen que el peso de sus hijos está en relación con la talla.

INTERPRETACIÓN: Definitivamente el peso y la talla de un bebe debe estar estrechamente relacionado para evitar desequilibrios que pueda afectar la salud del niño; por esta razón no fue necesario adentrarnos en esta información, pero si en la importancia de la lactancia materna.


GRÁFICA 16



ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 60% de la población encuestada afirman que la cantidad de leche que producen es mucha, un 27% comenta que es regular y solo un 13% producen poca leche.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas producen mucha leche, lo que nos permite evaluar que los niños tengan la suficiente cantidad para su alimentación y no es necesario buscar alternativas de alimentación.


GRÁFICA 17



ANÁLISIS: En esta grafica se revela los resultados de la variable patología en las mamas y el 100%, es decir las 15 personas encuestadas afirman que si tiene alguna patología en las mamas.

INTERPRETACIÓN: Los resultados presentados en la parte de arriba revelan que todas en su totalidad presentan por lo menos alguna molestia en sus mamas, lo que en ocasiones impide darle lactancia materna a sus hijos, entonces aquí se debe enfatizar la información, ya que existen patologías que no impiden la lactancia materna.


GRÁFICA 18



ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 100% de la población encuestada consume por lo menos alguna sustancia toxicología, pudiendo ser bebidas alcohólicas o cigarros.

INTERPRETACIÓN: Las sustancias toxicológicas como el alcohol y el tabaco son perjudiciales para la salud y mas aun durante la lactancia materna y como lo muestra la grafica de arriba el total de las personas encuestadas consume alguna de estas sustancias entonces se debe realizar la promoción de la salud para esta circunstancia.

GRÁFICA 19



ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 60% de las personas encuestadas considera que su alimentación es buena, mientras que un 40% dice que su alimentación la considera regular.

INTERPRETACIÓN: La alimentación de la madre durante la lactancia materna es un factor muy importante para la buena producción de leche materna y por esto es tan imprescindible realizar campañas sobre los buenos hábitos alimenticios antes del embarazo, durante el embarazo y durante el puerperio, ya que, según los resultados, los porcentajes son casi iguales.

PROPUESTAS Y/O SUGERENCIAS