

Alumna: Aracely Vázquez Díaz

Profesor: Lic. Maricelis Galdámez Gálvez

Actividad: cuadro sinóptico


Materia: psicopatología

Nombre de la Licenciatura: Psicología General

Grado: 6° Cuatrimestre

Frontera Comalapa Chiapas A 14 de junio del 2022

Psicopatología Clínica



Trastorno límite de la personalidad

es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y

comienza en la edad adulta y se da en diversos contextos

En los casos más graves, pueden experimentar periodos transitorios caracterizados por conductas extrañas, impulsos irracionales, confusión y pensamientos engañosos

Trastorno histriónico de la personalidad

Síntomas y trastornos asociados

Estas personas pueden presentar un patrón de infravaloración de sí mismos en el momento en que están a punto de conseguir un objetivo

Suelen encontrarse asociados otros trastornos, como trastornos del estado de ánimo, trastornos relacionados con sustancias, trastornos de la conducta

Comienza en la edad adulta y se puede dar en diferentes contextos

Son personas que se sienten incómodas cuando no consiguen ser el centro de atención

Su manera de hablar es excesivamente subjetiva y marcada de matices

hay que diferenciar las características propias de un cambio de personalidad a causa de una enfermedad médica o los síntomas que se pueden presentar en asociación con el consumo crónico de sustancia

Trastorno narcisista de la personalidad

comienza a inicios de la edad adulta y se da en diferentes contextos

Son personas arrogantes que se sienten por encima de las convenciones sociales

Otras características y síntomas

Están inclinados a sufrir pocos conflictos y a confiar en los otros y en que las cosas les irán bien

Trastorno de la personalidad por evitación

o es un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de inadecuación

Su autoestima es muy baja y se sienten inferiores. Por otro lado, evitan hacer nuevas amistades por temor a no ser apreciados

Se suele unir al trastorno por dependencia porque acaban estando muy ligados y siendo muy dependientes de las personas de quienes son amigos

Trastorno obsesivo-compulsivo

es una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal

Este patrón comienza al principio de la edad adulta y se da en distintos contextos

Pueden ser personas muy tozudas, escrupulosas e inflexibles en temas morales, de ética o valores

La duda es un aspecto importante en este trastorno

trastornos de la alimentación

se le denomina conducta autorregulada, cosa que no significa, ni mucho menos, que sea una conducta automática

Los trastornos de la alimentación se presentan en mayor o menor medida en prácticamente todos los trastornos psicopatológicos

Trastornos de la alimentación en las depresiones

Trastornos de la alimentación en las depresiones

los trastornos alimentarios que se pueden presentar en las depresiones melancólicas delirantes