



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Ana cristel camas alvarez

Nombre del tema: Clasificación de hemorroides

Parcial: 3 parcial

Nombre de la Materia: enfermería gerontogeriatrica

Nombre del profesor: Lic. Cecilia de la cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to


CUADRO SINOPTICO

CLASIFICACION DE HEMORROIDES

TIPOS DE HERMORRAGIAS



son conjuntos de tejidos y venas inflamados e hinchados, el tamaño de las hemorroides puede variar, pueden aparecer dentro o fuera del ano, las hemorroides aparecen debido a los estreñimientos y diarreas crónicas, el levantamiento de mucho peso, el embarazo o el esfuerzo excesivo al defecar.



SINTOMAS

HEMORROIDES EXTERNAS

Se ubican debajo de la piel que rodea el ano.

HEMORROIDES INTERNAS

Las hemorroides internas se encuentran dentro del recto, no se pueden ver ni sentir, y rara vez causan malestar.

HEMORROIDES TROMBOSADAS

Si la sangre se acumula en una hemorroide externa y forma un coágulo (trombo)

CAUSAS

son conjuntos de tejidos y venas inflamados e hinchados, el tamaño de las hemorroides puede variar, pueden aparecer dentro o fuera del ano, las hemorroides aparecen debido a los estreñimientos y diarreas crónicas, el levantamiento de mucho peso, el embarazo o el esfuerzo excesivo al defecar.

- Esfuerzo al evacuar los intestinos
- Sentarse durante largos períodos en el inodoro
- Tener diarrea crónica o estreñimiento
- Ser obeso
- Estar embarazada
- Tener relaciones sexuales anales
- Seguir una dieta con un bajo contenido de fibras
- Levantar cosas pesadas con regularidad

SINTOMAS

- Picazón o irritación en la zona anal
- Dolor o molestia
- Hinchazón alrededor del ano
- Sangrado

SINTOMAS

- Sangrado indoloro durante las deposiciones.
- hemorroide prolapsada o protuberante

FACTORES DE RIESGO

- Dolor intenso
- Hinchazón
- Inflamación
- Un bulto duro cerca del ano

COMPLICACIONES

Sufrir hemorroides aumenta, esto se debe a que los tejidos que sostienen las venas en el recto y el ano pueden debilitarse y estirarse, esto también puede ocurrir durante el embarazo, ya que el peso del bebé ejerce presión sobre la región anal.

- Anemia
- Hemorroide estrangulada
- Coagulo sanguíneo

PREVENCIÓN

- Come alimentos ricos en fibra
- Bebe mucho liquido
- Considera agregar suplementos de fibra
- No hagas esfuerzos
- Ve al baño apenas te urja
- Realiza ejercicio
- Evita estar sentado durante mucho tiempo.


CLASIFICACION DE HEMORROIDES

TRATAMIENTO

- Cirugía colorrectal.
- Cirugía de la mama.
- Cirugía de las hemorroides.
- Cirugía del suelo pelviano.
- Cirugía endocrina y de la obesidad.
- Cirugía esofágica y gastrointestinal.
- Cirugía hepatoiliar y pancreática.
- Cirugía de la pared abdominal.
- Trasplante hepático.

Cuando, de la alteración de estas estructuras se deriva una sintomatología sangrado, dolor, salida al exterior, se habla de enfermedad hemorroidal o hemorroides, la patología hemorroidal es multifactorial, es decir, muchas causas pueden influir en el desarrollo de las hemorroides, sin embargo, la más directamente relacionada con esta patología es el estreñimiento asociado a la realización de un esfuerzo defecatorio frecuente y constante.

Otras posibles causas de la patología hemorroidal son la diarrea (por la irritación química de las heces líquidas sobre las hemorroides), la ingesta de ciertos alimentos (picantes, alcohol, etc.), el embarazo (motivadas por la presión que el feto ejerce sobre la circulación del retorno venoso a nivel de la pelvis) e incluso factores hereditarios.



HEMORROIDES
GRADO I

Las hemorroides normales, no se prolapsan durante la defecación, son puramente internas y en caso de dar síntomas suele ser en forma de sangrado, son las que no prolapsan fuera del canal anal, pero sí se proyectan dentro de su luz.

HEMORROIDES
GRADO II


hemorroides que salen por el ano con la deposición y se reintroducen solas, prolapsan fuera del ano durante la defecación, pero espontáneamente se reducen una vez finalizado el esfuerzo

HEMORROIDES
GRADO III

Aquellas que salen por el ano con la deposición y hay que ayudar a reintroducirlas, protruyen fuera del conducto anal luego de la defecación o de otros esfuerzos y requieren de maniobras manuales para la reintroducción.

HEMORROIDES
GRADO IV

Son aquellas que están permanentemente prolapsada, hemorroides internas que salen a través del ano y siempre se encuentran en el exterior, se diferencian de las hemorroides externas en que estas últimas están cubiertas por piel normal.




GRADO 1



GRADO 2



GRADO 3



GRADO 4




>BIBLIOGRAFIA<

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hemorrhoids/symptoms-causes/syc-20360268>

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/hemorroides>

<https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/hemorroides.html>

Enfermedad Hemorroidal.



Hemorroides enfermas.



Colgajo de piel.



Enfermedad mixta.



Trombosis hemorroides agudo.



Drenaje de coágulo.



Prolapso de hemorroides.