

Mi Universidad

Mapa Conceptual

Nombre del Alumno: Hogla Ruiz

Nombre del tema: Síndrome De Inmovilidad Del Adulto Mayor

Parcial: 4 Parcial

Nombre de la Materia: Enfermería

Nombre del profesor: L.E. Q

Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: Oto Cuatrimestre

SINDROME DE INMOVILIDAD EN EL ADULTO MAYOR


Se define como el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras.

FACTORES CAUSALES

Las principales causas de inmovilidad en el adulto mayor son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio, reposo prolongado en cama, caídas, fracturas de cadera, entre otros.

PATOLOGÍAS RELACIONADAS A TRASTORNOS FÍSICOS

- **Músculo esquelético:** Osteoartritis, Fractura de cadera.
- **Neurológicas:** Parkinson, Demencia, Neuropatía Periférica.
- **Cardiovasculares:** ICC.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

Durango 289- 1A Colonia Roma Delegación Cuauhtémoc, 06700 México, DF.
Página Web: www.imss.gob.mx Publicado por IMSS © Copyright IMSS “Derechos Reservados”. Ley Federal de Derecho de Autor Editor General División de Excelencia Clínica Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad 2014 ISBN en trámite

Ávila Fermat Flor María, Definición y objetivos de la geriatría, El residente, Vol V numero 2-2010:49- 54

2. Barrera Loaida Guinez, Luz Marina, Concha Silva.” Intervención de terapia ocupacional en síndrome de inmovilización insaturado” Revista Chilena de terapia Ocupacional. n5, Nov 2005.

3. Castanedo Cristina Pfeiffer, Sarabia Cobo Carmen María. “síndrome de inmovilidad y caídas”; Enfermería en el Envejecimiento España, creative Commons BY- NCSA3.0 (consulta 18 diciembre 2014) Disponible en <http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/enfermeria-en-el-envejecimiento/materiales/temas-pdf/Tema%202-1-sindromeinmovilidad.pdf>.